

中央研究院 數位人文研究平台

dh.ascdc.sinica.edu.tw

講者：王祥安 sawang@gate.sinica.edu.tw
李祐陞 yousheng@gate.sinica.edu.tw

大綱

- 平台理念、功能與應用簡介 (30 分鐘)
- 註冊、登入與介面介紹
- 文本查詢、瀏覽、比對功能
- 標記與知識分類
- 詞頻統計、關聯詞分析、資料視覺化
- N字詞統計與差異比對
- 上傳與匯入匯出文本、權威詞、關係詞
- 設定協同研究 與 開放文本、權威詞
- 未來發展與問題討論

使用前須知

- 平台仍在發展中，若有不穩定的情況請多包涵與反應
- 平台中的內容(文本、權威詞等)，是彙整其他單位與個人提供，平台無法保證內容正確性與智財權
- 報告者非內容專家，無法對運算結果深入解釋
- 現場實機上線展示與操作，有許多不可預期的因素，若無法順利操作或無法跟上教學，請不用擔心，我們有線上使用手冊
- 會議期間我們都會在會場，歡迎與我們聯繫與討論

平台網址

http://dh.ascdc.sinica.edu.tw



文本標記



相近段落比對



權威詞統計



資訊視覺化

關於數位人文研究平台

中央研究院數位文化中心根據人文研究的需求，發展協助學者提升研究質量的數位化工具與平台。期望結合研究者、研究資料與研究工具之綜效，擴大研究的規模及縮短研究的時間，以提升人文研究的質量。數位人文研究平台提供一個完整的研究環境，讓研究者可以透過雲端服務取得研究中所需的資料與工具。研究者可上傳文本與權威詞，也可使用平台中其他開放的文本與權威詞來進行研究。權威詞具有手動與自動標記文本的功能，並可以使用階層方式分類權威詞。標記文本完成後，可進行權威詞與N字詞詞頻統計、共現詞關聯分析，再以統計圖表、文字雲、社會網絡分析圖、地圖等資料視覺化方式呈現。此外，平台提供相似內容比對、正規表示式查詢、多詞間距查詢與統計篩選功能，讓研究者可以容易地進行考據。

- **資料彙整**：彙整與介接中研院史語所漢籍的文本(約2.6億字)、日本京都大學的漢籍文本Kanripo (約13億字)、美國哈佛大學的中國哲學書電子化計劃Ctext (約51億字)與地名、朝代名、人名等開放權威權，提供研究者基礎的研究素材。
- **共同編輯**：提供多人可共同編輯文本、權威權、標記內容及群組管理功能，讓研究者可依不同的研究主題，形成不同的研究社群。
- **內容搜尋**：提供文本結構與內容瀏覽、布林邏輯查詢、多詞間距查詢與查詢結果統計篩選、相似文本比對功能，讓研究者可以快速找出關鍵詞的分布及過濾查詢結果。
- **資料分析**：提供跨文本的權威詞、N字詞詞頻、詞頻變化量統計及共現詞關聯分析，讓研究者可以從大量資料中快速找資料中的脈絡關係。
- **視覺化**：提供圓餅圖、折線圖、文字雲、社會網絡分析圖、地理資訊系統等工具，以圖形方式呈現文本分析之結果，讓研究者可以更直覺地俯視資料中隱含的現象。

註冊、登入與使用介面

點選註冊

請登入或註冊帳號

我不是機器人



登入

[忘記密碼](#)

還沒有帳號？我要 [註冊](#)

本網站建議用Google Chrome瀏覽器，以獲得最佳瀏覽體驗。

註冊帳號

註冊

登入帳號 *

密碼 *

再次輸入密碼 *

E-Mail *

使用者名稱(First Name)*

使用者姓氏(Last Name)*

任職公司 *

任職單位 *

職稱 *

連絡電話 *

使用目的 *

執行計畫名稱 *

使用地點 *

中研院內使用 非中研院內使用

收到最新消息通知 *

是 否

預估使用文本字數 *

(超過五千萬字請寄信到yousheng@gate.sinica.edu.tw說明原因，我們將盡快為您加大可上傳文本字數)

備註

註冊帳號

登入

- 收Email進行驗證
- 等待管理人員通過
- 進行登入

請登入或註冊帳號

帳號 **1.輸入帳號**

密碼 **2.輸入密碼**

我不是機器人

3.勾選我不是機器人



登入

[忘記密碼](#)

[還沒有帳號？我要註冊](#)

本網站建議用Google Chrome瀏覽器，以獲得最佳瀏覽體驗。

預先建立的測試帳號

- 已先匯入了新、舊唐書，CBDB 唐代人名、TGAZ 唐代地名權威檔、紅樓夢、紅樓夢人物關係詞
- ascdc11/ascdc11123
- ascdc12/ascdc12123
- ascdc13/ascdc13123
-
-
- ascdc28/ascdc28123

平台介面說明

個人群組 加入的群組 目錄重新整理

書名過濾:

文本目錄區

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)
 - 舊唐書(11256/11256)
 - 本紀 凡二十卷(2953/2953)
 - 卷一 本紀第一(92/92)
 - 高祖 李淵(90/90)
 - 武德元年(8/8)
 - 武德二年(11/11)
 - 武德三年(7/7)
 - 武德四年(9/9)
 - 武德五年(9/9)
 - 武德六年(10/10)
 - 武德七年(10/10)
 - 武德八年(7/7)
 - 武德九年(6/6)
 - 卷二 本紀第二(53/53)
 - 卷三 本紀第三(179/179)
 - 卷四 本紀第四(160/160)

一般查詢 進階查詢 間距查詢 大量文字查詢

查詢 回上一步

主要操作區

隱藏查詢功能

所在位置: ascdc11/舊唐書, 共找到符合段落 11256 段, 每頁 15 段。

瀏覽 比對 權威詞統計 N字詞頻統計

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 暫存標記 建立暫存標記權威檔

段落全選 段落比對

現在為: 標記詞標記 段落檔頭資訊: 顯示

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷一 本紀第一/高祖 李淵

尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暕七代孫也。暕生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昉，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

文本查詢、瀏覽與比對

文本查詢與瀏覽

個人群組 加入的群組 目錄重新整理

書名過濾:

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 高祖 李淵(90/90)
 - 武德元年(8/8)
 - 武德二年(11/11)
 - 武德三年(7/7)
 - 武德四年(9/9)
 - 武德五年(9/9)
 - 武德六年(10/10)
 - 武德七年(10/10)
 - 武德八年(7/7)
 - 武德九年(6/6)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

文章節目錄

一般查詢 進階查詢 間距查詢 大量文字查詢

查詢功能

隱藏查詢功能

所在位置: ascxdc11/舊唐書-高祖 李淵, 共找到符合段落 90 段, 每頁 15 段。

瀏覽 比對 權威詞統計 N字詞頻統計

瀏覽、比對、統計功能

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 暫存標記 建立暫存標記權威檔

段落全選 段落比對

切換為: 關係詞標記 段落檔頭資訊: 顯示

段落瀏覽

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏,諱淵。其先隴西狄道人,涼武昭王高祖七代孫也。高祖生於,飲生重耳,仕魏為弘農太守。重耳生熙,為金門鎮將,領豪傑鎮武川,因家焉。儀鳳中,追尊宣皇帝。熙生天錫,仕魏為幢主。大統中,贈司空。儀鳳中,追尊光皇帝。皇祖諱虎,後魏左僕射,封隴西郡公,與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命,當時稱為「八柱國家」,仍賜姓大野氏。周受禪,追封唐國公,諡曰襄。至隋文帝作相,還復本姓。武德初,追尊景皇帝,廟號太祖,陵曰永康。皇考諱昉,周安州總管、柱國大將軍,襲唐國公,諡曰仁。武德初,追尊元皇帝,廟號世祖,陵曰興寧。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

高祖以周天和元年生於長安,七歲襲唐國公。及長,倜儻豁達,任性真率,寬仁容眾,無貴賤咸得其歡心。隋受禪,補千牛備身。文帝獨孤皇后,即高祖從母也,由是特見親愛,累轉譙、隴、岐三州刺史。有史世良者,善相人,謂高祖曰:「公骨法非常,必為人主,願自愛,勿忘鄙言。」高祖頗以自負。

查詢功能

- 一般查詢
 - "洛州" AND "建德"
 - "洛州" OR "建德"
 - "洛州" OR "建德" NOT "丞相"
- 進階查詢
 - 布林查詢
- 間距查詢
- 大量文字查詢

一般查詢 進階查詢 間距查詢 大量文字查詢

"洛州" AND "建德" 查詢 回上一步

一般查詢 進階查詢 間距查詢 大量文字查詢

洛州

AND ▾ 建德

AND ▾

新增查詢欄位 | 移除查詢欄位 查詢

間距查詢

- 以句子為單位，前綴字數、詞間距離、後綴字數
- 多組間距查詢

一般查詢 進階查詢 間距查詢 大量文字查詢

前綴字數 查詢詞一 詞間距離 查詢詞二 後綴字數
12 謹按 12 : 12
 在句首 在句點前
新增查詢欄位 | 移除查詢欄位 查詢

隱藏查詢功能

所在位置：yousheng/舊唐書，檢索條件：...謹按...:... 儲存頁面條件，共找到符合段落 40 段，每頁 20 段。

間距n字詞頻統計 間距權威詞統計 文本段落瀏覽 相似段落範圍

第1夾	第1查詢詞	第2夾	第2查詢詞	第3夾
<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞	謹按	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞	:	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞
不區分字數統計		不區分字數統計		不區分字數統計
		依勾選統計		

間距查詢 - 依勾選統計結果

<input type="checkbox"/> 排名前20高頻字				
第1夾詞	第1查詢詞	第2夾詞	第2查詢詞	第3夾詞
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 議曰[8] <input type="checkbox"/> 奏議曰[5] <input type="checkbox"/> 太常[3] <input type="checkbox"/> 禮部員外郎[2] <input type="checkbox"/> 郎楊仲昌議[2] <input type="checkbox"/> 外郎楊仲昌[2] <input type="checkbox"/> 員外郎楊[2] <input type="checkbox"/> 禮部[2] <input type="checkbox"/> 禮部員[2] <input type="checkbox"/> 員外郎楊仲[2] <input type="checkbox"/> 部員外[2] 	<p>謹按</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 禮記[8] <input type="checkbox"/> 傳曰[4] <input type="checkbox"/> 春秋[3] <input type="checkbox"/> 周禮[3] <input type="checkbox"/> 五行傳[3] <input type="checkbox"/> 儀禮[3] <input type="checkbox"/> 曾子問[3] <input type="checkbox"/> 禮祭[3] <input type="checkbox"/> 左傳[3] <input type="checkbox"/> 禮記曰[3] <input type="checkbox"/> 郊特牲云[2] 	<p>:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 天子[5] <input type="checkbox"/> 七廟[4] <input type="checkbox"/> 無二[4] <input type="checkbox"/> 三昭三穆[3] <input type="checkbox"/> 天子七廟[3] <input type="checkbox"/> 之始[3] <input type="checkbox"/> 之所[3] <input type="checkbox"/> 宗廟[3] <input type="checkbox"/> 與太祖之[3] <input type="checkbox"/> 人之[3] <input type="checkbox"/> 太祖之[3]

間距查詢－篩選結果呈現

- 議日出現8處

查詢條件：...謹按...：... 標記：議日出現於：8處

禮部員外郎楊仲昌議曰：「謹按	禮曰	：「夫祭不欲煩，煩則黷；亦	查看段落
后亦合助祭，遂奏議曰：「謹按	周禮	：「天神曰祀，地祇曰祭，宗	查看段落
禮院奏議曰：「謹按	曾子問	：「賤不誅貴，幼不誅長，禮	查看段落
禮部員外郎楊仲昌議曰：「謹按	儀禮曰	：「外服皆總。	查看段落
成均助教孔玄義奏議曰：謹按	孝經云	：「孝莫大於嚴父，嚴父莫大	查看段落
將合葬乾陵，善思奏議曰：謹按	天元房錄葬法云	：「尊者先葬，卑者不合於後	查看段落
及職方郎中韋述等建議曰：謹按	禮祭統曰	：「凡天之所生，地之所長，	查看段落
帝將改置宗廟，亮奏議曰：謹按	禮記	：「天子七廟，三昭三穆，與	查看段落

間距查詢 - 不區分字數統計與下載

第1夾	第1查詢詞	第2夾	第2查詢詞	第3夾
<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞	謹按	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞	:	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞
<input type="button" value="不區分字數統計"/>		<input type="button" value="不區分字數統計"/>		<input type="button" value="不區分字數統計"/>
<input type="button" value="依勾選統計"/>				

第2夾間距詞統計
<input type="button" value="春秋 [3]"/>
<input type="button" value="周禮 [3]"/>
<input type="button" value="禮記曰 [3]"/>
<input type="button" value="虞書曰 [2]"/>
<input type="button" value="五行傳曰 [2]"/>
<input type="button" value="曾子問 [2]"/>
<input type="button" value="禮祭義曰 [1]"/>
<input type="button" value="郊特牲云 [1]"/>
<input type="button" value="王制 [1]"/>
<input type="button" value="論語 [1]"/>
<input type="button" value="左傳 [1]"/>
<input type="button" value="禮曰 [1]"/>
<input type="button" value="左傳云 [1]"/>
<input type="button" value="月令 [1]"/>
<input type="button" value="禮記, 仲尼答曾子問曰 [1]"/>
<input type="button" value="儀禮喪服傳曰 [1]"/>
<input type="button" value="穀梁傳云 [1]"/>
<input type="button" value="孝經云 [1]"/>
<input type="button" value="天寶二年敕曰 [1]"/>
<input type="button" value="禮祭法曰 [1]"/>

大量文字查詢

- 輸入 free text 文本內容
- 切成句子比對相似內容

輸入文本：

北齊書卷三 帝紀第三 文襄世宗文襄皇帝諱澄，字子惠，神武長子也，母曰婁太后。生而岐嶷，神武異之。魏中興元年，立為渤海王世子。就杜詢講學，敏悟過人，詢甚歎服。二年，加侍中、開府儀司，尚孝靜帝妹馮翊長公主，時年十二，神情儁爽，便若成人。神武試問以時事得失，辨析無不中理，自是軍國籌策皆預之。

查詢

輸入文本	相似比例	相似文本
<p>北齊書卷三帝紀第三文襄世宗文襄皇帝諱澄，字子惠，神武長子也，母曰婁太后。</p> <p>生而岐嶷，神武異之。</p> <p>魏中興元年，立為渤海王世子。</p> <p>就杜詢講學，敏悟過人，詢甚歎服。</p> <p>二年，加侍中開府儀同三司，尚孝靜帝妹馮翊長公主，時年十二，神情儁爽，便若成人。</p> <p>神武試問以時事得失，辨析無不中理，自是軍國籌策皆預之。</p>	15.57%	<p>武宗至道昭肅孝皇帝諱炎，穆宗第五子也。</p> <p>母曰宣懿皇太后韋氏。</p> <p>始封潁王，累加開府儀同三司、檢校吏部尚書。</p>
<p>北齊書卷三帝紀第三文襄世宗文襄皇帝諱澄，字子惠，神武長子也，母曰婁太后。</p> <p>生而岐嶷，神武異之。</p> <p>魏中興元年，立為渤海王世子。</p> <p>就杜詢講學，敏悟過人，詢甚歎服。</p> <p>二年，加侍中開府儀同三司，尚孝靜帝妹馮翊長公主，時年十二，神情儁爽，便若成人。</p> <p>神武試問以時事得失，辨析無不中理，自是軍國籌策皆預之。</p>	11.48%	<p>高宗立，召授檢校洛州刺史、洛陽宮留守，進開府儀同三司、同中書門下，參掌機密，遂為尚書左僕射。</p> <p>永徽元年，求解僕射，聽之，仍以開府儀同三司知政事。</p> <p>四年，冊進司空。</p> <p>始太宗時，勳已畫象凌煙閣，至是，帝復命圖其形，自序之。</p> <p>又詔得乘小馬出入東、西臺，卑官日一人迎送。</p>

文本瀏覽

- 所選群組文本章節目錄+查詢功能
- 顯示命中段落與標記權威詞

所在位置：[ascdc11/舊唐書-高祖 李淵](#)，共找到符合段落 90 段，每頁 15 段。

瀏覽 比對 權威詞統計 N字詞頻統計

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 暫存標記 建立暫存標記權威檔

段落全選 段落比對

切換為：關係詞標記、段落檔頭資訊：顯示

權威詞顯示 手動標記預設目錄 階層權威詞統計 權威詞顏色設定 名稱

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：↔、開啟段落目錄：📄、標記異動：👁

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暠七代孫也。暠生歆。歆生重耳，仕魏為弘農因家焉。儀鳳中，追尊高皇帝。照生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及大「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昉，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：↔、開啟段落目錄：📄、標記異動：👁

安州(唐-TGAZ//)

「人名」外部查詢：CBDB、法鼓 鎮武川，當時稱為

「地名」外部查詢：法鼓、TGAZ

比對參數

所在位置：[ascdc11/舊唐書-高祖 李淵](#)，共找到符合段落 90 段，每頁 15 段。

瀏覽 比對 權威詞統計 N字詞頻統計

設定比對目標文本 書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

1. 勾選比對文本

- 顯示相似段落數 5
- 比對連續詞最少 3 個字
- 包含章節名稱
- 比對資料是否含查詢關鍵字

比對模式：

- 段落中出現相同的字
- 句子中出現相同的字
- 區塊密度出現相同的字 排序考量區塊大小

2. 參數設定

段落全選 段落比對

3. 進行相似比對

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落： 、開啟段落目錄：、標記異動：

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暕因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

相似比對：段落中出現的字

• 舊唐書李淵在新唐書相似比對對照

原文本

相似度

相似文本

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暠七代孫也。暠生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昞，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

51.9%

新唐書-高祖皇帝 李淵/高祖皇帝 李淵/

唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝諱淵，字叔德，姓李氏，隴西成紀人也。其七世祖暠，當晉末，據秦、涼以自王，是為涼武昭王。暠生歆，歆為沮渠蒙遜所滅。歆生重耳，魏弘農太守。重耳生熙，金門鎮將，戍于武川，因留家焉。熙生天錫，為幢主。天錫生虎，西魏時，賜姓大野氏，官至太尉，與李弼等八人佐周代魏有功，皆為柱國，號「八柱國家」。周閔帝受魏禪，虎已卒，乃追錄其功，封唐國公，諡曰襄。襄公生昞，襲封唐公，周安州總管、柱國大將軍，卒，諡曰仁。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暠七代孫也。暠生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昞，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

20.4%

新唐書-高祖皇帝 李淵/高祖皇帝 李淵/

貞觀三年，太上皇徙居大安宮。九年五月，崩于垂拱前殿，年七十一。諡曰太武，廟號高祖。上元元年，改諡神堯皇帝。天寶八載，諡神堯大聖皇帝；十三載，增諡神堯大聖大光孝皇帝。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暠七代孫也。暠生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昞，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

6.1%

新唐書-高祖皇帝 李淵/高祖皇帝 李淵/

仁公生高祖於長安，體有三乳，性寬仁，襲封唐公。隋文帝獨孤皇后，高祖之從母也，以故文帝與高祖相親愛。文帝相周，復高祖姓李氏，以為千牛備身，事隋譙、隴二州刺史。

相似比對：區塊密度

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷一 本紀第一/高祖 李淵/

大業初，為滎陽、樓煩二郡太守，徵為殿內少監。九年，遷衛尉少卿。遼東之役，督運於懷遠鎮。及楊玄感反，詔高祖馳驛鎮弘化郡，兼知關右諸軍事。高祖歷試中外，素樹恩德，及是結納豪傑，眾多款附。時煬帝多所猜忌，人懷疑懼。會有詔徵高祖詣行在所，遇疾未謁。時甥王氏在後宮，帝問曰：「汝舅何遲？」王氏以疾對，帝曰：「可得死否？」高祖聞之益懼，因縱酒沉湎，納賄以混其迹焉。十一年，煬帝幸汾陽宮，命高祖往山西、河東黜陟討捕。師次龍門，賊帥母端兒帥眾數千薄於城下。高祖從十餘騎擊之，所射七十發，皆應弦而倒，賊乃大潰。十二年，遷右驍衛將軍。

最高密度: 48.00%

最高F1 score: 1.06
最高排序分數: 11.99

第1區塊密度: 48.00%
區塊共75字
區塊對中36字

第2區塊密度: 8.70%
區塊共69字
區塊對中6字

基底大小共69字

新唐書/本紀 凡十卷/卷一 本紀第一/高祖皇帝 李淵/

是時，隋政荒，天下大亂，煬帝多以猜忌殺戮大臣。嘗以事召高祖，高祖遇疾，不時謁。高祖有甥王氏在後宮，煬帝問之，王氏對以疾，煬帝曰：「可得死否？」高祖聞之益懼，因縱酒納賂以自晦。

段落中出現相同的字

原文本

相似度

相似文本

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷一 本紀第一/高祖 李淵/

大業初，為滎陽、樓煩二郡太守，徵為殿內少監。九年，遷衛尉少卿。遼東之役，督運於懷遠鎮。及楊玄感反，詔高祖馳驛鎮弘化郡，兼知關右諸軍事。高祖歷試中外，素樹恩德，及是結納豪傑，眾多款附。時煬帝多所猜忌，人懷疑懼。會有詔徵高祖詣行在所，遇疾未謁。時甥王氏在後宮，帝問曰：「汝舅何遲？」王氏以疾對，帝曰：「可得死否？」高祖聞之益懼，因縱酒沉湎，納賄以混其迹焉。十一年，煬帝幸汾陽宮，命高祖往山西、河東黜陟討捕。師次龍門，賊帥母端兒帥眾數千薄於城下。高祖從十餘騎擊之，所射七十發，皆應弦而倒，賊乃大潰。十二年，遷右驍衛將軍。

43.1%

新唐書/本紀 凡十卷/卷一 本紀第一/高祖皇帝 李淵/

是時，隋政荒，天下大亂，煬帝多以猜忌殺戮大臣。嘗以事召高祖，高祖遇疾，不時謁。高祖有甥王氏在後宮，煬帝問之，王氏對以疾，煬帝曰：「可得死否？」高祖聞之益懼，因縱酒納賂以自晦。

相似比對：區塊密度

- 兩區塊對應一區塊情況

原文本	相似比例	相似文本
<p>舊唐書/本紀 凡二十卷/卷一 本紀第一/高祖 李淵/</p> <p>十三年，為太原留守，郡丞王威、武牙郎將高君雅為副，羣賊蜂起，江都阻絕，太宗與晉陽令劉文靜首謀，勸舉義兵。俄而馬邑校尉劉武周據汾陽宮舉兵反，太宗與王威、高君雅將集兵討之。高祖乃命太宗與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基各募兵，旬日間眾且一萬，密遣使召世子建成及元吉于河東。威、君雅見兵才集，恐高祖為變，相與疑懼，請高祖祈雨於晉祠，將為不利。晉陽鄉長劉世龍知之，以告高祖，高祖陰為之備。五月甲子，高祖與威、君雅視事，太宗密嚴兵於外，以備非常。遣開陽府司馬劉政會告威等謀反，即斬之以徇，遂起義兵。甲戌，遣劉文靜使於突厥始畢可汗，令率兵相應。</p>	<p>最高密度: 40.24%</p> <p>最高F1 score: 0.98 最高排序分數: 9.47</p> <p>第1區塊密度: 15.85% 區塊共82字 區塊對中13字</p> <p>第2區塊密度: 40.24% 區塊共82字 區塊對中33字</p> <p>基底大小共82字</p>	<p>新唐書/本紀 凡十卷/卷一 本紀第一/高祖皇帝 李淵/</p> <p>五月甲子，高祖及威、君雅視事，開陽府司馬劉政會告威、君雅反，即坐上執之。丙寅，突厥犯邊，高祖令軍中曰：「人告威、君雅召突厥，今其果然。」遂殺之以起兵。遣劉文靜使突厥，約連和。</p>

相似比對方法

- 段落中出現的字
 - 以段落為比對單位 (最小一段、最多 N 段)
 - 以段落中滿足設定條件(連續 N 字相同數量)，作為兩文本相似的依據
 - 兩文本相同的 連續N 字越多，而不相同字越少，則分數越高 (or 列出公式)
- 區塊密度
 - 以字最少的段落為基底大小，段落範圍為開頭結尾對中關鍵字
 - 考量區塊大小與密度分數
 - 動態切割區塊大小

權威詞統計 (可結合檢索功能)

所在位置：[ascdc11/舊唐書-高祖 李淵](#)，共找到符合段落 90 段，每頁 15 段。

文本段落瀏覽 相似段落範圍 **權威詞統計** N字詞頻統計

唐-CBDB人名 唐-CBDB人名 暫存標記 建立暫存標記權威權

唐-TGAZ

段落全選 段落比對

權威詞	頻率	再次查詢按鈕	查詢關鍵字按鈕
洛州	5	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:洛州
宣州	5	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:宣州
趙郡	4	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:趙郡
蒲州	4	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:蒲州
介州	3	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:介州
幽州	3	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:幽州
涼州	3	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:涼州
定襄郡	2	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:定襄郡

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落：、開啟段落目錄：、標記異動：
舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝
因家焉。儀鳳中，追尊高皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大
「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰
德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落：、開啟段落目錄：、標記異動：
高祖以周天和元年生於長安，七歲襲唐國公。及長，偶繼詔
刺史。有史世良者，善相人，謂高祖曰：「公為法非常，必

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落：、開啟段落目錄：、標記異動：
大業初，為滎陽、樓煩二郡太守，徵為殿內少監。九年，遷
多款附。時煬帝多所猜忌，人懷疑懼。會有詔徵高祖詣行在所
焉。十一年，煬帝幸汾陽宮，命高祖往山西、河東黜陟討捕。

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落：、開啟段落目錄：、標記異動：

標記與知識分類

手動標記

- 在主要操作區中 >> 拖曳滑鼠選取文字 >> 跳出標記選單

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：↔、開啟段落目錄：📖、標記異動：👁️

高祖以周天和元年生於長安，七歲襲唐國公。及長，倜儻豁達，任性真率，寬仁容眾，無貴賤咸得其歡心。刺史。有史世良者，善相人，謂高祖曰：「公骨法非常，必為人主，願自愛，勿忘鄙言。」高祖頗以自負。

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：↔、開啟段

大業初，為滎陽、樓煩二郡太守。時煬帝多所猜忌，人皆多款附。時煬帝幸汾陽宮，

東之役，督運於懷遠鎮。及楊玄感反，督運於懷遠鎮。及楊玄感反，時甥王氏在後宮，帝問曰：「朕聞賊帥母端兒帥眾數千薄於城下。」

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：↔、開啟段

Comments...

選擇標記權威權類型：唐-CBDB人名

選擇權威權來源：CBDB人名

URL：http://cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/person.php?id=

ID：32777

套用整本文本 取消 確定

十三年，為太原留守，郡丞王威、武牙郎將高君雅為副。羣賊蜂起，江都阻絕，太宗與晉陽令劉文靜首乃命太宗與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基各募兵，旬日間眾且一萬，密遣使召世子建成及元吉于劉世龍知之，以告高祖，高祖陰為之備。五月甲子，高祖與威、君雅視事，太宗密嚴兵於外，以備非常。可汗，令率兵相應。

標記所有出現「王威」段落 標記該段落「王威」

■ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

批次手動標記

標記位置確認 「王威」前後15字標記資訊

Show 10 entries Search:

權威詞與前後15字	操作按鈕
首唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/ 十三年，為太原留守，郡丞王威、武牙郎將高君雅為副，羣賊蜂起	標記位置 個別確認
首唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/ 尉劉武周據汾陽言舉兵反，太宗與王威、高君雅將集兵討之，高祖乃命太	標記位置 個別確認

Previous 1 Next

確認新增 確認刪除

批次勾選

批次操作

標記修改 刪除各別標記 刪除文本全部標記

段落全選 段落比對 王威(唐-CBDB人名//)

李祐陸

「人名」外部查詢：CBDB、法鼓

「地名」外部查詢：法鼓、TGAZ

連結

尋找相似段落：、

十三年，為太原留守，郡丞王威、武牙郎將高君雅為副。羣賊蜂起，江都附命太宗與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基各募兵，旬日間眾且一萬，密報知之，以告高祖，高祖陰為之備。五月甲子，高祖與威、君雅視事，太宗與兵相應。

知識分類 - 權威檔目錄管理

- 資源管理/管理權威檔
- 進行新增/刪除目錄

中央研究院
數位人文研究平台

文本查詢 上傳與匯入 統計分析 資源管理

權威檔

搜尋我的權威檔案

權威名稱	權威管理	權威共筆管理
唐-TGAZ地名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐朝-CBDB地名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
三國吳-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
三國蜀-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢

知識分類 - 權威檔目錄管理

- 資源管理/管理權威檔
- 進行新增/刪除資料夾



請輸入搜尋詞 搜尋權威詞 ← 1 / 1 →

權威詞	位置	註解	額外資訊	權威詞異動
百越	中國/江蘇省/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
東吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
孫吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
吳國	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能

[移動權威詞](#) [新增權威詞](#) [刪除權威詞](#) [文本權威詞異動](#)

權威詞管理-新增



1.點選目錄

請輸入搜尋詞 搜尋權威詞 1 / 1

權威詞	位置	註解	額外資訊	權威詞異動
東吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
孫吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
吳國	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能

移動權威詞

新增權威詞

刪除權威詞

文本權威詞異動

確認修改

取消

2.新增

4.確認修改

新增權威詞到目錄中國/江蘇省/東吳/

新增

權威詞	位置	註解
三國吳	中國/江蘇省/東吳/	

3.加入權威詞名稱

權威詞管理-刪除

1. 勾選權威詞

<input type="checkbox"/> 孫吳	中國/江蘇省/東吳/	[三國時期由孫權建立的政權。三國之中，水軍最強，佔領揚州（古代）與荊州大部地區及交州全境。三國大體上保留東漢末年形成的州郡縣三級行政區劃。唯各州刺史、州牧的權利進一步增大。孫權以其地古為吳國，而封為「吳王」，國號以此得名。所統治地區古稱江東，因此又稱為「東吳」。（；，2012.02.22）]	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
<input checked="" type="checkbox"/> 吳國	中國/江蘇省/東吳/	[三國時期由孫權建立的政權。三國之中，水軍最強，佔領揚州（古代）與荊州大部地區及交州全境。三國大體上保留東漢末年形成的州郡縣三級行政區劃。唯各州刺史、州牧的權利進一步增大。孫權以其地古為吳國，而封為「吳王」，國號以此得名。所統治地區古稱江東，因此又稱為「東吳」。（；，2012.02.22）]	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
<input checked="" type="checkbox"/> 三國吳	中國/江蘇省/東吳/	[三國時期由孫權建立的政權。三國之中，水軍最強，佔領揚州（古代）與荊州大部地區及交州全境。三國大體上保留東漢末年形成的州郡縣三級行政區劃。唯各州刺史、州牧的權利進一步增大。孫權以其地古為吳國，而封為「吳王」，國號以此得名。所統治地區古稱江東，因此又稱為「東吳」。（；，2012.02.22）]	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能

移動權威詞

新增權威詞

刪除權威詞

文本權威詞異動

確認修改

取消

請從上表勾選權威詞

全選

清除

欲刪除的權威詞:

三國吳,吳國

刪除清單

2. 確定刪除

權威詞管理-移動

權威詞	位置	註解	額外資訊	權威詞異動
<input checked="" type="checkbox"/> 赤壁	中國/	無	<input type="button" value="修改資訊"/>	請先選擇「文本權威詞異動」功能

1. 勾選權威詞

3. 確定移動

請從上表勾選權威詞
從目錄 中國/ 複製 移動 至目錄 戰爭之地/

- 階層權威檔
 - 自訂標記
 - 中國
 - 江蘇省
 - 山東省
 - 戰爭之地

2. 選擇移動目標目錄

詞頻統計、關聯詞分析
與資料視覺化

權威詞頻率分析與視覺化

- 統計分析 >> 權威詞頻率分析與視覺化

書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

1. 勾選分析文本

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

勾選權威檔： 唐-CBDB人名 唐-TGAZ 階層權威檔

2. 選擇權威檔

文本處理方式： 合併處理 個別處理

3. 文本合併/個別

4. 進行分析

進行權威詞統計

資料全刪除

權威詞頻率分析與視覺化

- 統計結果與圖表

文本	權威詞	處理狀態	統計結果	下載	圖表	刪除
<input type="text" value="Search..."/>	<input type="text" value="Search..."/>					
新唐書	唐-CBDB人名	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>
舊唐書	唐-CBDB人名	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>
舊唐書	唐-TGAZ	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>
新唐書-高祖皇帝 李淵	唐-TGAZ	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>


詞頻統計表

勾選	關鍵字	平均詞頻	平均百分序	變異	(AD 945)舊唐書	百分序	(AD 1060)新唐書	百分序
<input type="text"/>	篩選關鍵字	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88
248. <input type="checkbox"/>	長孫無忌	44	49	49	87	98	0	0
254. <input type="checkbox"/>	長孫无忌	43	50	48	1	1	85	98
262. <input type="checkbox"/>	伏願	42	75	23	81	98	3	52
298. <input checked="" type="checkbox"/>	盧杞	38	75	23	73	97	3	52
481. <input checked="" type="checkbox"/>	韋阜	27	85	12	47	96	6	73
494. <input type="checkbox"/>	宗文	26	89	8	43	96	9	81
162. <input type="checkbox"/>	之儀	58	93	5	101	98	14	88
269. <input type="checkbox"/>	唐興	41	94	4	23	90	59	98
282. <input type="checkbox"/>	仁恭	40	94	4	20	89	60	98
284. <input type="checkbox"/>	師德	40	94	4	20	89	59	98
327. <input type="checkbox"/>	廷玉	36	93	4	21	89	50	97
366. <input checked="" type="checkbox"/>	世祖	33	93	4	21	89	44	97
392. <input type="checkbox"/>	載之	31	93	4	47	96	15	89
412. <input type="checkbox"/>	王方	30	92	4	18	88	42	96
468. <input type="checkbox"/>	義宗	27	92	4	40	95	14	88
473. <input checked="" type="checkbox"/>	郭元振	27	92	4	19	88	34	96


折線圖分析－百分序

百分序 (序位法，出現最多的為第 100 位，最少的為 1 位)

折線圖




詞頻




折線圖分析－百分比

百分比 (頻率最高的為 100%，依比例計算)



詞頻



關聯(共現)詞分析

- 統計分析 >> 權威詞共現統計與視覺化

書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

1.勾選分析文本

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

權威詞1：、權威詞2：



可選擇同一組權威詞，或是不同的兩組權威詞

2.選擇權威檔

|

3.進行共現詞分析

舊唐書

唐-CBDB人名*唐-TGAZ地名 已加入

以「唐-CBDB人名」開啟

以「唐-TGAZ地名」開啟

以「唐-CBDB人名」開啟

以「唐-TGAZ地名」開啟

以「唐-CBDB人名」下載

以「唐-TGAZ地名」下載

以「唐-CBDB人名」下載

以「唐-TGAZ地名」下載

刪除

列出「唐-CBDB人名」與前十名共現「唐-TGAZ地名」

唐-CBDB人名	總段落數	唐-TGAZ地名1	共現段落數	唐-TGAZ地名2	共現段落數	唐-TGAZ地名3	共現段落數	唐-TGAZ地名4	共現段落數	唐-TGAZ地名5	共現段落數
<input type="button" value="篩選"/>											
武德	505	隋縣	80	雍州	31	幽州	22	益州	22	荊州	21
不可	437	吐蕃	56	幽州	41	汴州	24	揚州	24	華州	20
子儀	131	吐蕃	45	相州	21	邠州	21	靈州	14	陝州	12
十三	457	隋縣	43	吐蕃	33	揚州	29	幽州	25	華州	21
昭義	107	潞州	36	幽州	14	河東節度使	14	鎮州	12	汴州	12
學士	397	華州	35	揚州	25	汴州	22	吐蕃	21	幽州	21
德宗	234	吐蕃	35	梁州	16	華州	16	揚州	13	幽州	13
德元	178	隋縣	35	幽州	12	雍州	11	益州	11	梁州	10
成德	66	成德軍節度使	34	鎮州	24	幽州	15	魏州	9	華州	8
太宗	382	雍州	34	幽州	26	蒲州	20	荊州	17	相州	17

「子儀」、「吐蕃」原文本段落內容

檢索條件："子儀" AND "吐蕃"，共找到符合段落 45 段，每頁15段

1 2 3

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷十 本紀第十/肅宗 李亨/至德元載/

八月壬午，朔方節度使郭子儀、范陽節度使李光弼破賊於常山郡之嘉山。上以治兵收京城，詔子儀等旋師，子儀、光弼率所統步騎五萬至自河北。詔以子儀為兵部尚書，依前靈州大都督府長史；光弼為戶部尚書，兼太原尹、北京留守；同中書門下平章事。迴紇、吐蕃遣使繼至，請和親，願助國討賊，皆宴賜遣之。是日，上皇至成都，大赦。癸巳，上所奉表始達成都。丁酉，上皇遜位稱誥，遣左相韋見素、文部尚書房琯、門下侍郎崔渙等奉冊書赴靈武。

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷十 本紀第十/肅宗 李亨/至德二載/

冬十月乙巳朔，以崔光遠為京兆尹。詔曰：「緣京城初收，要安百姓，又灑掃宮闕，奉迎上皇。以今月十九日還京，應緣供頓，務從減省。」吐蕃寇陷西平郡。癸丑，賊將尹子奇陷睢陽，害張巡、姚閻、許遠。賊自香積之敗，悉眾保陝郡，廣平王統郭子儀等進攻，與賊戰于陝西之新店，賊眾大敗，斬首十萬級，橫屍三十里。庚申，安慶緒與其黨奔河北。壬戌，廣平王入東京，陳兵天津橋南，士庶歡呼路側。陷賊官偽署侍中陳希烈、中書令張瓘等三百餘人素服待罪。癸亥，上自鳳翔還京，仍遣太子太師韋見素入蜀迎上皇，鳳翔郡給復五載。丙寅，至望賢宮，得東京捷書至，上大喜。丁卯，入長安。士庶涕泣拜忭曰：「不圖復見吾君！」上亦為之感惻。九廟為賊所焚，上素服哭於廟三日，入居大明宮。是日，上皇發蜀郡。己巳，文武廢從官免冠徒跣，朝堂待罪，禁之府獄，命中丞崔器劾之。迴紇葉護自東京還，宴之于宣政殿，便辭還蕃。乃封葉護為忠義王，約每年送絹二萬疋，至朔方王便交接。

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷十一 本紀第十一/代宗 李豫/廣德元年/

冬十月庚午朔。辛未，高暉引吐蕃犯京畿，寇奉天、武功、藍屋等縣。蕃軍自司竹園渡渭，循南山而東。丙子，駕幸陝州。上出苑門，射生將王獻忠率四百騎叛，發豐王已下十五歸京。從官多由南山諸谷赴行在。郭子儀收合散卒，屯於商州。丁丑，次華州，官吏藏竄，無復儲擬。會烏朝恩領神策軍自陝來迎駕，乃幸朝恩軍。戊寅，吐蕃入京師，立廣武王承宏為帝，仍遣前翰林學士于可封為制封拜。辛巳，車駕至陝州。子儀在商州，會六軍使張知節、烏崇福、長孫全緒等率兵繼至，軍威遂振。舊將王甫誘聚京城惡少，齊擊衙鼓於朱雀街，蕃軍震懼，狼狽奔潰。庚寅，子儀收京城。壬辰，以幸臣元載判天下元帥行軍司馬，京兆尹、兼吏部侍郎嚴武為黃門侍郎，朗州刺史第五琦為京兆尹、兼御史大夫。癸巳，以郭子儀為京留守。高暉聞吐蕃潰，以三百騎東奔至潼關，為關守李伯越所殺。

舊唐書

唐-CBDB人名×唐-TGAZ地名 已加入

以「唐-CBDB人名」開啟

以「唐-TGAZ地名」開啟

以「唐-CBDB人名」開啟

以「唐-TGAZ地名」開啟

以「唐-CBDB人名」下載

以「唐-TGAZ地名」下載

以「唐-CBDB人名」下載

以「唐-TGAZ地名」下載

刪除

目前／總關係數：30／2378。

目前／總節點數：62／649。

關聯強度 [22 ~ 80]



詞頻強度 [90 ~ 1185]



節點大小：9.6



群間距離



關係距離長度




縮放大小



最大階層數：1



搜尋過濾



圓形「唐-CBDB人名」
正方形「唐-TGAZ地名」

社會網絡分析圖說明

- 關聯強度：兩詞之間共同出現的頻率，頻率越高，線段距離越近
- 詞頻強度：單一詞出現的次數，頻率越高，圖示越大
- 節點大小：調整詞頻大小圖示的比例
- 群間距離：群組(有連線的多個或單一個)之間的距離比例
- 關係距離長度：兩詞之間的線段比例
- 縮放大小：整個網絡圖的範圍大小
- 搜尋過濾：可輸入要搜尋的特定詞，並會將該詞特別標註出來
- 最大階層數：需搭配搜尋使用，搜尋到的特定詞，再向外連線的層數 (經過連線到其他詞的線段數)

關係詞網絡圖

文本	權威詞	處理狀態	表格統計	社會網絡	關係網絡	社會網絡下載	Gephi下載
紅樓夢 061-080回	紅樓夢人物關係_S∞ 紅樓夢人物關係_S	已完成	以「紅樓夢人物關係_S」開啟	以「紅樓夢人物關係_S」開啟	開啟	以「紅樓夢人物關係_S」下載	以「紅樓夢
宣統政紀	師生朋友親屬關係_P∞ 師生朋友親屬關係_P	已完成	以「師生朋友親屬關係_P」開啟	以「師生朋友親屬關係_P」開啟	開啟	以「師生朋友親屬關係_P」下載	以「師生朋友親屬關係_P」下載 刪除

- 管理文本與權威檔配對
- 管理文本與關係詞配對
- 權威詞頻率分析與視覺化
- 權威詞共現統計與視覺化
- 地理權威詞統計與視覺化
- 關係詞統計與視覺化**
- 兩文本N字詞差異分析
- N字詞詞頻統計下載
- 權威詞詞頻統計下載


- 藍色 (subject) --->
- 草綠 (object)
- 線段 (predicate)

呈現 / 總關係線段: 16 / 1124
 呈現 / 總節點數: 17 / 1356
 關係線段距離長度: 290

關係線段粗細: 1
 整體圖形縮放: 1
 關係線段字體大小: 18
 節點字體大小: 17
 最大階層數: 1

搜尋節點: 搜尋

李鴻章



關係網絡分析圖說明

- 圖形上方可選擇要呈現的關係
- 關係線段粗細、次數：
 - 兩詞之間共同出現的頻率，頻率越高，線段越粗
 - 無共現以虛線表示
 - 線段具有方向性
- 節點大小：單一詞出現的次數，頻率越高，圖示越大
- 整體圖形縮放：整個關係網絡圖的大小
- 搜尋過濾：可輸入要搜尋的特定詞，並會將該詞特別標註出來

地理權威詞統計與視覺化 (GIS)

文本查詢 上傳與匯入 統計分析 資源管理

群組文本勾選

書名篩選:

個人群組:

ascdc11

舊唐書-高祖 李淵(90/90)

新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

舊唐書(11256/11256)

新唐書(14540/14540)

1. 選擇文本

他人群組:

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

地理權威詞	其它權威詞
<input checked="" type="radio"/> 唐-TGAZ地名	<input type="radio"/> 階層權威檔 <input checked="" type="radio"/> 唐-CBDB人名

2. 選擇地理權威詞及另一個權威詞

文本處理方式: 合併處理 個別處理

進行權威詞統計

資料全刪除

3. 進行兩詞之統計分析

文本

Search...

權威詞

Search...

處理狀態

以地圖呈現

舊唐書、新唐書

唐-TGAZ地名-唐-CBDB人名

已完成

開啟

刪除

4. 以地圖呈現分析結果

- 管理文本與權威檔配對
- 權威詞頻率分析與視覺化
- 權威詞共現統計與視覺化
- 地理權威詞統計與視覺化
- 兩文本N字詞差異分析
- N字詞詞頻統計下載
- 權威詞詞頻統計下載

地理權威詞統計與視覺化操作介面



查詢地名與權威詞共現

唐-CBDB人名 唐-TGAZ地名 面積查詢地名 選擇比較

比較列表

查詢結果列表

- 順州(44)
- 化州(41)
- 涪州(38)
- 會州(37)
- 豫章郡(32)
- 貴州(31)
- 江夏郡(31)
- 羅州(30)
- 始安郡(28)
- 高密郡(28)
- 靜州(28)
- 韓州(26)
- 義州(25)
- 嚴州(25)
- 滕州(23)
- 武陵郡(20)
- 南平州(15)
- 巴東郡(9)**
- 潯州(9)
- 蕪州(3)

1. 選取地名

2. 點選地名

3. 點選共現權威詞

4. 呈現文本的內容

搜索條件: "巴東郡" AND "武德" AND authority_1201:"巴東郡" AND authority_1222:"武德", 共找到符合段落 10 段, 每頁15段

舊唐書/志 凡三十卷/卷三十九 志第十九/地理二/十道郡國 二/山南道/山南西道/開州

開州 隋巴東郡之盛山縣。義寧二年,分置萬州,仍割巴東郡之新浦,通川郡之萬世、西流三縣來屬。武德元年,改為開州,領四縣。貞觀初,省西流入盛山。天寶元年,改為盛山郡。乾元元年,復為開州。舊領縣三,戶二千一百二十二,口一萬五千五百四。天寶,戶五千六百六十,口三萬四百二十一。在京師南一千四百六十里,至東都二千六百七十里。盛山 漢胸二忍縣,屬巴郡。蜀分置漢豐縣,周改漢豐為永寧。隋改永寧為盛山,以山為名。新浦 宋分漢豐縣置。萬歲 後周之萬縣,隋加「世」字。貞觀二十三年,改萬世為萬歲縣。

舊唐書/志 凡三十卷/卷三十九 志第十九/地理二/十道郡國 二/山南道/山南東道/歸州

歸州 隋巴東郡之秭歸縣。武德二年,割夔州之秭歸、巴東二縣,分置

同一詞於不同文本的比較

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 面積查詢地名 選擇比較

比較列表

查詢結果列表

權威詞篩選 搜尋

權威詞列表

1. 勾選權威詞

齊建 建德 皇帝 子 徐圓朗 裴叔 道行 王元 丁卯 高祖 子通 高開道 杜伏威 梁師 劉文 文靜 劉文靜 殷恭遂 劉元 馮盎 士弘 羅藝 李密 文學 李氏 德仁 田留安 文進 安昌 王德 王要漢 吳王 子和 楊士 臧君相 暴公順 左難當 徐師順 難當 張善相 徐師 獨孤 汪華 淳于難 時德劼 張長 王威 君雅

共同比較書籍

新唐書-高祖皇帝 李淵 舊唐書-高祖 李淵

加入比較權威詞 加入比較

齊建
建德

2. 勾選文本後加入比較

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 面積查詢地名 選擇比較

比較列表


查詢結果列表

權威詞比較 (時間 14:51:58)

刪除比較

- 詞 舊唐書-高祖 李淵
- 詞 齊建 (4)
- 詞 建德 (4)
- 詞 新唐書-高祖皇帝 李淵
- 詞 齊建 (29)
- 詞 建德 (29)

3. 比較勾選分布情況



同一詞於不同文本的比較

唐-CBDB人名 唐-TGAZ地名 面積查詢地名 **選擇比較**

比較列表

查詢結果列表

權威詞篩選 搜尋

權威詞列表

武德 十三 德元 至德 長安 不可 太常 學士 太宗 德宗 玄宗 高祖 千里 從之 累遷 高宗 皇帝 道行 久之 翰林 大中 丁卯 中宗 李光 州別駕 肅宗 篤誠 憲宗 王師 景雲 代宗 李懷 穆宗 令狐 麟德 安祿山 大總 廣德 張說 和初 安人 昭義 文昌 元三 忠武 敬宗 李德 子儀 李德裕 文宗 僖宗

共同比較書籍

舊唐書 新唐書

加入比較權威詞 加入比較

玄宗

3. 呈現於地圖

比較列表

查詢結果列表

權威詞比較 (時間 20:54:23)

刪除比較圖

- 詞 新唐書
- 詞 玄宗(258)
- 詞 舊唐書
- 詞 玄宗(265)

1. 選取欲比較權威詞

2. 選取欲比較的文本

N字詞統計與差異比對

N字詞差異分析與詞頻統計

群組文本

書名篩選：

個人群組：

ascdc11
舊唐書-高祖 李淵(90/90)
新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

1. 挑選兩個文本

Markus

他人群組：

本草類
方書類
傷寒類
醫案類

管理文本與權威檔配對

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

關係詞統計與視覺化

兩文本N字詞差異分析

N字詞詞頻統計下載

權威詞詞頻統計下載

兩文本N字詞差異分析

N字詞詞頻統計下載

權威詞詞頻統計下載

勾選的第一本:舊唐書-高祖 李淵(90/90)

勾選的第二本:新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

選擇所要分析的方式： 選擇分析的權威檔：

N字詞區間： ~

2. 設定字數為 N = 1 ~ 設定值

輸入搜尋的特定關鍵字： (可不輸入)

3. 若要搜尋特定關鍵詞則輸入

處理前： 筆

4. 設定要顯示 TOP X 的結果

差異比較方式： 頻率差異百分比(輸入1-99) (%) 排名差異名次(輸入整數) 比例差異(輸入1-99)

5. 設定兩本書詞頻、排名、比例差異的顯示門檻值

N字詞差異分析結果

- 紅色代表相對於另一本書上升了超過門檻值的設定
- 綠色代表相對於另一本書下降了超過門檻值的設定
- 藍色代表於另一本書的 Top X筆沒有出現該詞

點選較高或較低N字詞時，可以標示左右兩詞所在位置。

舊唐書-高祖	李淵 3字詞	頻率	百分比(%)	新唐書-高祖皇帝	李淵 3字詞	頻率	百分比(%)	舊唐書-高祖	李淵 4字詞	頻率	百分比(%)	新唐書-高祖皇帝	李淵 4字詞	頻率	百分比(%)
皇太子		12	100.0	袁王世		24	100.0	年春正月		8	100.0	袁王世民		24	100.0
州總管		11	91.67	王世民		24	100.0	齊王元吉		7	87.5	齊王元吉		9	37.5
部尚書		10	83.33	州總管		18	75.0	行臺尚書		7	87.5	行軍總管		9	37.5
劉黑闥		9	75.0	劉黑闥		17	70.83	賜姓李氏		6	75.0	賈德傳陷		9	37.5
劉武周		9	75.0	賈德德		14	58.33	尚書令		5	62.5	劉黑闥陷		9	37.5
劉文靜		9	75.0	州刺史		14	58.33	刑部尚書		5	62.5	太白書見		7	29.17
冬十月		9	75.0	皇太子		12	50.0	世子建成		5	62.5	王世民為		6	25.0
賈德德		8	66.67	世民為		12	50.0	遣行臺尚		4	50.0	殺其刺史		6	25.0
秋七月		8	66.67	黑闥陷		11	45.83	大赦天下		4	50.0	黑闥戰于		5	20.83
春正月		8	66.67	王世充		11	45.83	僭稱天子		4	50.0	附于黑闥		5	20.83
年春正		8	66.67	劉武周		11	45.83	虜西公建		3	37.5	為中書令		5	20.83
大將軍		8	66.67	叛附于		10	41.67	長孫順德		3	37.5	叛附于黑		5	20.83
夏四月		8	66.67	齊王元		9	37.5	部尚書兼		3	37.5	以備突厥		5	20.83
十一月		8	66.67	軍總管		9	37.5	郡王孝恭		3	37.5	郡王孝恭		4	16.67
齊王元		7	58.33	行軍總		9	37.5	遣皇太子		3	37.5	趙郡王孝		4	16.67
行臺尚		7	58.33	王元吉		9	37.5	趙郡王孝		3	37.5	突厥請和		4	16.67
臺尚書		7	58.33	德德陷		9	37.5	贈上柱國		3	37.5	武周戰于		4	16.67
王元吉		7	58.33	十二月		9	37.5	親錄囚徒		3	37.5	如周氏陵		4	16.67
姓李氏		7	58.33	劉文靜		9	37.5	西公建成		3	37.5	及突厥戰		4	16.67
太宗為		7	58.33	突厥寇		8	33.33	衛大將軍		3	37.5	又敗之于		4	16.67
十二月		7	58.33	徐圓朗		8	33.33	行軍總管		3	37.5	劉武周戰		4	16.67
賜姓李		6	50.0	年正月		8	33.33	突厥請利		3	37.5	驍騎將軍		3	12.5
王世充		6	50.0	其刺史		8	33.33	突厥始畢		3	37.5	遣行軍總		3	12.5
尚書令		6	50.0	白書見		7	29.17	袁王大破		3	37.5	衛大將軍		3	12.5
子建成		6	50.0	太白書		7	29.17	秋七月壬		3	37.5	至自周氏		3	12.5
上柱國		6	50.0	周氏陵		7	29.17	武牙郎將		3	37.5	自稱皇帝		3	12.5
遣行臺		5	41.67	十一月		7	29.17	東南道行		3	37.5	自周氏陵		3	12.5

N字詞詞頻統計下載-操作步驟

點選統計分析 >> N字詞詞頻統計下載

1. 可以選取**多本**你想要統計的文本

2. 輸入想搜尋的關鍵字(可不輸入)

3. 選取想顯示的筆數

4. 選取想顯示的前N字詞結果

5. 點選下載鈕下載zip檔 (內為 excel 檔)

書名篩選:

個人群組:

1. ascdc11
 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

Markus

他人群組:

本草類
 方書類
 傷寒類
 醫案類

兩文本N字詞差異分析

N字詞詞頻統計下載

權威詞詞頻統計下載

管理文本與權威權配對

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

關係詞統計與視覺化

兩文本N字詞差異分析

N字詞詞頻統計下載

權威詞詞頻統計下載

2. 輸入搜尋的特定關鍵字: (可不輸入)

3. 處理前: 100 筆

4. N字詞上限: 5

5. 下載統計結果

上傳與匯入文本

上傳文本

- Txt文本
- 平台格式
- Excel格式
- Markus(文本+權威詞標記內容)

上傳主要五個步驟

- Step1選擇群組
- Step2選擇文本配對的權威檔 (自動標記)
- Step3填寫基本Metadata
- Step4檔案上傳
- Step5等待系統處理

上傳txt格式

選擇上傳的群組：

1 群組選擇

已使用資源百分比：59.67% (約上傳29837萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲加入權威檔標記：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵(病源)(二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵(病源) 本草綱目 佛學規範資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test

地名-TGAZ

* 主題：

描述：

* 年份：

中曆轉換：

選擇「國號」 選擇「帝號」 選擇「年號」

是否開放文本：

* 貢獻者：

* 貢獻單位：

* 資料來源：

- 上傳檔案為Txt檔，編碼為UTF-8
- 空白換行為段落分隔

* 先選取目錄中檔案(txt)再點選「開始上傳」

4 檔案上傳

文本直詢 上傳與匯入 統計分析 資源管理

文本

搜尋我的文本

5 待系統處理

群組篩選：全部

全選	文本名稱	總段落數	處理狀況	年代	Metadata修改	下載	文本來源
<input type="checkbox"/>	舊唐書-高祖 李淵	90	100%	0	修改	下載Xml、下載Xml(含標記)、下載Xml(含關係詞)、下載Xml(含標記、關係詞)、下載文本Excel	自行上傳
<input type="checkbox"/>	新唐書-高祖皇帝 李淵	117	100%	0	修改	下載Xml、下載Xml(含標記)、下載Xml(含關係詞)、下載Xml(含標記、關係詞)、下載文本Excel	自行上傳

管理文本
管理權威檔
GIS預設圖層
群組管理
尋找開放群組
帳號管理
ascdc11 登出

上傳平台格式

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**0.05%** (約上傳2萬字/上限5000萬字)

文本上傳後欲配對權威檔：全部勾選

唐-TGAZ地名 階層權威檔 唐-CBDB人名 西晉-CBDB人名 北周-CBDB人名 諸病源候論病候名 五代-CBDB人名 唐宋-佛典規範人名資料庫

開始上傳

重設

選取文本

開始上傳

重設

- 上傳檔案為XML檔編碼為UTF-8
- 下載上傳檔案範例：[範例](#)、[西遊記](#)、[續紅樓夢](#)
 - 一、文本名稱為第一層b標籤，屬性n為文本名稱
 - 二、而後階層以b標籤建立巢狀，屬性n為階層名稱
 - 三、內容建立在l標籤內，為葉節點結構
- 示意圖如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<b n="測試文本" book="">
```

文本名稱

```
<b n="第一章">
```

第一層

```
<b n="第一節">
```

第二層

```
<l>第一章第一節文本1</l>
```

```
<l>第一章第一節文本2</l>
```

```
<l>第一章第一節文本3</l>
```

內容

```
</b>
```

```
<b n="第二節">
```

```
<l>第一章第二節文本1</l>
```

```
<l>第一章第二節文本2</l>
```

```
<l>第一章第二節文本3</l>
```

內容

```
</b>
```

```
</b>
```

```
<b n="第二章">
```

第一層

```
<b n="第一節">
```

第二層

```
<l>第二章第一節文本1</l>
```

```
<l>第二章第一節文本2</l>
```

```
<l>第二章第一節文本3</l>
```

```
</b>
```


```
<b n="第二節">
```

```
<l>第二章第二節文本1</l>
```

```
<l>第二章第二節文本2</l>
```

```
<l>第二章第二節文本3</l>
```

```
</b>
```



上傳Excel格式文本

- 最後一欄文本段落 (內文)

上傳Excel格式文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**0.05%** (約上傳2萬字/上限5000萬字)


文本上傳後欲配對權威檔：全部勾選

唐-TGAZ地名 階層權威檔 唐-CBDB人名 西晉-CBDB人名 北周-CBDB人名 諸病源候論病候名 五代-CBDB人名 唐宋-佛典規範人名資料庫

拖曳檔案到此

- 上傳檔案為EXCEL檔
- 下載上傳檔案範例：[本草綱目文本](#)
 - 一、Excel前N欄為文本目錄資料
 - 二、最後一欄為文本段落內容

文本目錄				文本段落
A	部	類	種名	
1	水部	天水類	雨水	迎梅雨水
2	水部	天水類	雨水	送梅雨水
3	水部	天水類	雨水	液雨水
4	水部	天水類	雨水	藥雨水
5	水部	天水類	潦水	潦水
6	水部	天水類	潦水	淫雨
7	水部	天水類	露水	露水
8	水部	天水類	露水	秋露
9	水部	天水類	露水	百草頭上秋露
10	水部	天水類	露水	百花上露
11	水部	天水類	露水	柏葉上露
12	水部	天水類	露水	菖蒲上露
13	水部	天水類	露水	韭葉上露
14	水部	天水類	露水	凌露花上露
15	水部	天水類	露水	三危之露
16	水部	天水類	露水	金盃承露
17	水部	天水類	露水	薔薇露
18	水部	天水類	甘露	甘露
19	水部	天水類	甘露	膏露
20	水部	天水類	甘露	瑞露
21	水部	天水類	甘露	天酒
22	水部	天水類	甘露	神漿
23	水部	天水類	甘露	神漿



選取Excel格式文本

- 上傳Excel：Sheet-Column選取
- 拖拉欄位建立目錄、文本
- 填寫Metadata建立文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**103.56%** (約上傳1035萬字/上限1000萬字)

上傳Excel

選取文本 拖曳檔案到此

開始上傳 **重設**

• 步驟2: 拖拉Sheet-Column建立資料:

請拖拉字節黏至「目錄資料框」、「文本資料框」

工作表1

- 書目資料
- bn
- 文章類型
- 全文內容

文本

文本檔名:

目錄資料框:

文本資料框:

多組模式 單一輸出 個別輸出

操作說明

- 文本檔名
[全部合併] 只有一個輸入框
[個別輸出] 多個檔名設定欄
- 按鍵
[+] 新增一組(目錄+文本)
[X] 清空此組
[-] 刪除此組
- 目錄與文本列表
→ 同組目錄與文本需屬同一工作表
→ 每組目錄可無多欄
→ 每組文本至少一欄, 多欄將合併且以“-”分隔內容
→ 目錄可輸入正規表示式或日期格式修改欄位資料

拖拉欄位建立目錄、文本

• 步驟3: 填寫Metadata進行上傳

文本上傳後欲配對權威檔: 全部勾選

drugproperty bodypart 田野調查地點 田野 人物 組織 skill 中國古代道教宮觀文化史料文獻集成(1_2)_權威檔 2013年_中國古代道教宮觀文化史料文獻集成_目錄 2015年_中國古代道教宮觀文化史料文獻集成(續編)_目錄 六十甲子 renji yilue person location 病因病症_test 常用中藥_test 常用中藥 紅樓夢_test 情緒 清代人名 清代人名-專長 清代人名-關聯 清代人名-籍貫原地名 職官 職官名稱 地方體系人名 中華人民共和國-CBDB地名 皇祿 紅樓夢人物關係_S 紅樓夢人物關係_O 紅樓夢人物關係_P test test test test test2 timeperiod placename chanyejingcuo juanbanguse zongjiaoshenang dedianchangsuo shengguoliyi zhengchiguanli shengtaiziyuan jiazhiyixi fullname test zz

填寫Metadata上傳

主題: 描述:

描述:

年份:

中曆轉換:

選擇「國號」 選擇「帝號」 選擇「年號」

Markus檔案匯出

MARKUS Save to system Back to last save Export CiteUS Tools ? [Icons] Login

- MARKUS file
- HTML (layout)
- TEI (BETA)

通公
梁末有通公道人者。不知其姓氏。居處無常。所語狂譎。然必有應驗。飲酒食肉。遊行民間。侯景甚信之。揚州未陷之日。多拾無數死魚頭。積於西明門外。又拔青草荊棘栽市里。及侯景渡江。先屠東門。一城盡斃。置其首于西明門外。為京觀焉。市井破落。所在荒蕪。通公言說得失。於景不便。景惡之。又憚非常人。不敢加害。私遣小將于子悅將武士四人往候之。景謂子悅云。若知殺。則勿害。不知則密捉之。子悅立四人於門外。獨入見。通脫衣燎火。逆謂子悅曰。汝來殺我。我是何人。汝敢輒殺。子悅作禮拜云。不敢。於是馳往報景。景禮拜謝之。卒不敢害。景後因宴召僧通。僧通取肉捏鹽。以進於景。問曰。好否。景曰。大鹹。僧通曰。不鹹則爛。及景死數日。眾以鹽五石置腹中。送尸于建康市。百姓爭屠膾羹。食之皆盡。後竟不知所去。出廣古今五行記

KOfficialTitle KPlace KBook KPerson dilaPlace
dilaPerson comparativus 姓名 別名 時間
地名 官名 [Icons]
markup selection

CBDB TWGIS+TGAZ ZDict Digerati

```
#(12290);"]\" data-markus-noofcomment=2\"><span class=
```

上傳Markus 匯出檔

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**0.05%** (約上傳2萬字/上限5000萬字)

文本上傳後欲配對權威檔：全部勾選

唐-TGAZ地名 階層權威檔 唐-CBDB人名 西晉-CBDB人名 北周-CBDB人名 諸病源候論病候名 五代-CBDB人名 唐宋-佛典規範人名資料庫

* 主題：

描述：

* 年份：

中曆轉換：

是否開放文本：

* 貢獻者：

* 貢獻單位：

* 資料來源：

* 先選取目錄中檔案(html)再點選「開始上傳」

[選取目錄中檔案](#)

拖曳檔案到此

[開始上傳](#)

[重設](#)

修改權威檔名稱



舊的名稱

新的名稱

placename:

fullname:

partialname:

timeperiod:

[送出](#)

尋找相似段落： 、開啟段落目錄：、文本異動：、標記異動：

通公梁未有通公道人者。不知其姓氏。居處無常。所語狂譎。然必有應驗。飲酒食肉。遊行民間。侯景甚信之。揚州未陷之日。多拾無數死魚頭。積於西明門外。又拔青草荊棘栽市里。及侯景渡江。先屠東門。一城盡斃。置其首于西明門外。為京觀焉。市井破落。所在荒蕪。通公言說得失。於景不便。景惡之。又憚非常人。不敢加害。私遣小將于子悅將武士四人往候之。景謂子悅云。若知殺。則勿害。不知則密捉之。子悅立四人於門外。獨入見。通脫衣燎火。逆謂子悅曰。汝來殺我。我是何人。汝敢輒殺。子悅作禮拜云。不敢。於是馳往報景。景禮拜謝之。卒不敢害。景後因宴召僧通。僧通取肉捏鹽。以進於景。問曰。好否。景曰。大鹹。僧通曰。不鹹則爛。及景死數日。眾以鹽五石置腹中。送尸于健康市。百姓爭屠膾羹。食之皆盡。後竟不知所去。出廣古今五行記

匯入文本

- Ctext(中國哲學書電子化計劃)
- Kanripo
- 中研院史語所漢籍
- 匯入開放文本

匯入Ctext 文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**59.67%** (約上傳29837萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲加入權威檔標記：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵 (病源) (二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵 (病源) 本草綱目 佛學規範資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test 地名-TGAZ

群組選擇

關鍵字：

查詢文本

勾選文本配對權威檔

CText文本					
總共有32133本書，請直接點選加入					
文本名稱	um	文本名稱	um	文本名稱	um
<input type="button" value="加入"/> 墨子	ctp:mozi	<input type="button" value="加入"/> 論語	ctp:analects	<input type="button" value="加入"/> 孟子	ctp:mengzi
<input type="button" value="加入"/> 韓非子	ctp:hanfeizi	<input type="button" value="加入"/> 莊子	ctp:zhuangzi	<input type="button" value="加入"/> 淮南子	ctp:huainanzi
<input type="button" value="加入"/> 史記	ctp:shiji	<input type="button" value="加入"/> 禮記	ctp:lij	<input type="button" value="加入"/> 墨子閒詁	ctp:mozi-jiangu
<input type="button" value="加入"/> 公孫龍子	ctp:gongsunlongzi	<input type="button" value="加入"/> 道德經	ctp:dao-de-jing	<input type="button" value="加入"/> 荀子	ctp:xunzi
<input type="button" value="加入"/> 詩經	ctp:book-of-poetry	<input type="button" value="加入"/> 孫子兵法	ctp:art-of-war	<input type="button" value="加入"/> 孝經	ctp:xiao-jing
<input type="button" value="加入"/> 尚書	ctp:shang-shu	<input type="button" value="加入"/> 說苑	ctp:shuo-yuan	<input type="button" value="加入"/> 春秋繁露	ctp:chun-qiu-fan-lu
<input type="button" value="加入"/> 呂氏春秋	ctp:lv-shi-chun-qiu	<input type="button" value="加入"/> 逸周書	ctp:lost-book-of-zhou	<input type="button" value="加入"/> 國語	ctp:guo-yu
<input type="button" value="加入"/> 周易	ctp:book-of-changes	<input type="button" value="加入"/> 說文解字	ctp:shuo-wen-jie-zi	<input type="button" value="加入"/> 周禮	ctp:rites-of-zhou
<input type="button" value="加入"/> 列子	ctp:liezi	<input type="button" value="加入"/> 魯勝墨辯注敘	ctp:mo-bian-zhu-xu	<input type="button" value="加入"/> 爾雅	ctp:er-ya
<input type="button" value="加入"/> 韓詩外傳	ctp:han-shi-wai-zhuan	<input type="button" value="加入"/> 鬼谷子	ctp:gui-gu-zi	<input type="button" value="加入"/> 釋名	ctp:shi-ming
<input type="button" value="加入"/> 尹文子	ctp:yin-wen-zi	<input type="button" value="加入"/> 鄧析子	ctp:deng-xi-zi	<input type="button" value="加入"/> 吳子	ctp:wu-zi

加入文本

匯入Kanripo 文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**59.47%** (約上傳29737萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲配對權威檔：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵(病源)(二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵(病源) 本草綱目 佛學規範

資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test 地名-TGAZ

查詢文本

關鍵字：

史語所開放文本

總共有123本書，請直接點選加入

文本名稱	成書年代	文本名稱	成書年代	文本名稱	成書年代
<input type="button" value="加入"/> 黃帝內經靈樞譯解	0	<input type="button" value="加入"/> 黃帝內經素問譯解	0	<input type="button" value="加入"/> 神農本草經	50
<input type="button" value="加入"/> 傷寒論	202	<input type="button" value="加入"/> 金匱要略	202	<input type="button" value="加入"/> 黃帝針灸甲乙經	266
<input type="button" value="加入"/> 脈經	266	<input type="button" value="加入"/> 肘後備急方	333	<input type="button" value="加入"/> 開元寫本本草集注敘錄	456
<input type="button" value="加入"/> 名醫別錄	502	<input type="button" value="加入"/> 諸病源候論校注	610	<input type="button" value="加入"/> 備急千金要方	652
<input type="button" value="加入"/> 千金翼方	682	<input type="button" value="加入"/> 新修本草	709	<input type="button" value="加入"/> 外臺秘要	752
<input type="button" value="加入"/> 醫心方	982	<input type="button" value="加入"/> 太平聖惠方	992	<input type="button" value="加入"/> 太平惠民和劑局方	1078
<input type="button" value="加入"/> 證類本草	1098	<input type="button" value="加入"/> 經史證類備急本草	1108	<input type="button" value="加入"/> 本草衍義	1116
<input type="button" value="加入"/> 重修政和經史證類備用本草	1116	<input type="button" value="加入"/> 聖濟總錄(文瑞樓本)	1117	<input type="button" value="加入"/> 聖濟總錄(四合一本)	1117
<input type="button" value="加入"/> 小兒藥證真訣	1119	<input type="button" value="加入"/> 紹興校定經史證類備急本草	1159	<input type="button" value="加入"/> 衛生家寶產科備要	1184
<input type="button" value="加入"/> 子和醫集	1228	<input type="button" value="加入"/> 婦人良方大全	1237	<input type="button" value="加入"/> 東垣醫集	1249

點選加入

匯入中研院史語所漢籍文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**59.47%** (約上傳29737萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲配對權威檔：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵(病源)(二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵(病源) 本草綱目 佛學規範
資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test 地名-TGAZ

查詢文本

關鍵字：

史語所開放文本

總共有123本書，請直接點選加入

文本名稱	成書年代	文本名稱	成書年代	文本名稱	成書年代
<input type="button" value="加入"/> 黃帝內經靈樞譯解	0	<input type="button" value="加入"/> 黃帝內經素問譯解	0	<input type="button" value="加入"/> 神農本草經	50
<input type="button" value="加入"/> 傷寒論	202	<input type="button" value="加入"/> 金匱要略	202	<input type="button" value="加入"/> 黃帝針灸甲乙經	266
<input type="button" value="加入"/> 脈經	266	<input type="button" value="加入"/> 肘後備急方	333	<input type="button" value="加入"/> 開元寫本本草集注敘錄	456
<input type="button" value="加入"/> 名醫別錄	502	<input type="button" value="加入"/> 諸病源候論校注	610	<input type="button" value="加入"/> 備急千金要方	652
<input type="button" value="加入"/> 千金翼方	682	<input type="button" value="加入"/> 新修本草	709	<input type="button" value="加入"/> 外臺秘要	752
<input type="button" value="加入"/> 醫心方	982	<input type="button" value="加入"/> 太平聖惠方	992	<input type="button" value="加入"/> 太平惠民和劑局方	1078
<input type="button" value="加入"/> 證類本草	1098	<input type="button" value="加入"/> 經史證類備急本草	1108	<input type="button" value="加入"/> 本草衍義	1116
<input type="button" value="加入"/> 重修政和經史證類備用本草	1116	<input type="button" value="加入"/> 聖濟總錄(文瑞樓本)	1117	<input type="button" value="加入"/> 聖濟總錄(四合一本)	1117
<input type="button" value="加入"/> 小兒藥證真訣	1119	<input type="button" value="加入"/> 紹興校定經史證類備急本草	1159	<input type="button" value="加入"/> 衛生家寶產科備要	1184
<input type="button" value="加入"/> 子和醫集	1228	<input type="button" value="加入"/> 婦人良方大全	1237	<input type="button" value="加入"/> 東垣醫集	1249

點選加入

匯入開放文本

搜尋開放文本

已使用資源百分比：59.49% (約上傳29746萬字/上限50000萬字)

尋找開放文本

點擊加入

名稱	加入/取消	擁有者	年代	公司	單位	貢獻來源	字數	群組
光世音應驗記	<input checked="" type="checkbox"/>	鄭苑如	426		文哲所	「道德與交通：六朝冥感敘述研究與數位文本標記」專題研究計畫	2219	預設群組
真唯識論略釋-明-智旭	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	0	hungks
成唯識論世諦-唐-護法菩薩	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	62854	hungks
唯識論-後魏-天親菩薩	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	19506	hungks
唯識三十論約意-明-明昱	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	24844	hungks
成唯識論觀心法界-明-智旭	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	525360	hungks
成唯識論集解-明-通潤	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	535330	hungks
成唯識論學記-新羅-太賢	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	332524	hungks
成唯識論疏義演-唐-如理	<input type="checkbox"/>	法國醫	0		無	http://www.kanripa.org/	1148614	hungks
成唯識論學中標記-唐-智周	<input type="checkbox"/>	法國醫			文哲所	http://www.kanripa.org/	28646	hungks

點擊加入群組所有文本

選取的檔案

- 2255. 光世音應驗記
- 22335. 成唯識實生論-唐-護法菩薩
- 22334. 唯識論-後魏-天親菩薩

已勾選清單

加入開放文本至群組：

yousheng2

匯入開放文本後欲加入權威檔標記：全部勾選
六十甲子 病徵(病源)(二字以上)

確定

上傳與匯入權威詞

上傳權威檔

- Txt

- 編碼UTF-8，一行一個關鍵字

- 歐陽澥↓
鍾士略↓
李許↓
竇固思↓
楊行模↓
顏知權↓

- Excel階層格式

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	國家	區省	名	註解	url	uid	緯度	經度
2	中國	山東省	魯國	西周至戰國	http://authority.dila.edu.tw/place/search.php?code=	PL000000000077	35.5976	116.9966
3	中國	江蘇省	東吳=孫吳	[三國時期]	http://authority.dila.edu.tw/place/search.php?code=	PL0000000000101	32.0514	118.778

- 開放權威檔

- 他人開放資料

文本與權威檔配對(自動標記)

文本

搜尋我的文本

群組篩選： 全部 ▾

全選 <input type="checkbox"/>	ID	文本名稱	總段落數	處理進度	可用的權威檔 (加入後請等待系統標記處理)	已標記的權威檔 (點擊移除權威)
<input type="checkbox"/>	25480	紅樓夢後60回	2008	100%	個人： 唐-TGAZ地名、唐-CBDB人名、 共筆： 病因病症、常用中藥、明-TGAZ、	
<input type="checkbox"/>	25479	紅樓夢前80回	2713	100%	個人： 唐-TGAZ地名、唐-CBDB人名、 共筆： 病因病症、常用中藥、明-TGAZ、	
<input type="checkbox"/>	25478	紅樓夢	3996	100%	個人： 唐-TGAZ地名、唐-CBDB人名、 共筆： 病因病症、常用中藥、明-TGAZ、	
<input type="checkbox"/>	22909	舊唐書-高祖 李淵	90	100%	共筆： 病因病症、常用中藥、明-TGAZ、	個人： 唐-TGAZ地名、唐-CBDB人名、
<input type="checkbox"/>	22908	新唐書-高祖皇帝 李淵	117	100%	共筆： 病因病症、常用中藥、明-TGAZ、	個人： 唐-TGAZ地名、唐-CBDB人名、



加入權威檔標記

刪除權威檔標記

批注處理需要處理時間，上傳限制40筆，請耐心等候

管理文本與權威檔配對

管理文本與關係詞配對

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

關係詞統計與視覺化

兩文本N字詞差異分析

N字詞詞頻統計下載

權威詞詞頻統計下載

匯入開放權威檔

開放權威檔

搜尋開放權威檔

1 尋找開放文本

2 點擊加入

名稱	擁有者	公司	單位	貢獻來源
高麗-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
高句麗-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
秦-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
桓楚-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
晉-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
孫吳-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
夏-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
唐龔-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
唐宋-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
唐-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/

- 清除選取

+ 加入權威檔

選取的檔案

- 679. 孫吳-佛典規範人名資料庫
- 677. 唐龔-佛典規範人名資料庫
- 675. 唐-佛典規範人名資料庫

已勾選清單

選擇預加入該權威檔群組文本，書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

3 配對的文本

包含下列檔案：

權威檔ID	名稱
679	孫吳-佛典規範人名資料庫
677	唐龔-佛典規範人名資料庫
675	唐-佛典規範人名資料庫

確定

上傳與匯入關係詞

關係詞格式

- Subject、Predicate、Object (Triple)文字與其URI

Subject	Subject_URI	Predicate	Predicate_URI	Object	Object_URI
史玉瓚@zh	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	袁枚	
楊文叔@zh	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	袁枚	
馬思里@zh	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	凌義渠	
王守仁	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	陸澄	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000011920
陸隴其	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	陸奎勳	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000009061
魯斯@zh	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	吳德旋	
姚鼐	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	吳德旋	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000006363
錢伯垈	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	吳德旋	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000016193
耿定向	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	祝世祿	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000014841
黎淳	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	楊一清	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000010939
劉玉@zh	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	王貽桂	
卞斌	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	王貽桂	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000012733
王翬	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	李世倬	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000009371
阮元	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	錢林	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000000156
朱筠	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	汪輝祖	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000000823
汪由敦	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	(舒穆魯)魯	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000002286
楊維屏@zh	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	康救	
馬疏@zh	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	康救	
吳福年	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	康救	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000009002
彭蘊章	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	林天齡	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000001761
彭金鈺	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	彭涵霖	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000032054
吳輝	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	彭涵霖	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000032057
彭金芬	http://data.asc	師生	http://d-nb.info/stand	彭涵霖	http://data.ascdc.tw/dnb/Agent/NO000032056

上傳關係詞

- 填寫基本Metadata上傳

上傳關係詞

選擇預加入該權威檔群組文本，書名篩選：

個人群組：

- ▶ 大正新編大藏經
- ▶ 正統道藏
- ▶ ascdc3
- ▶ 清史錄
- ▶ 紅樓夢
- ▶ 25史
- ▶ Markus
- ▶ 醫藥

他人群組：

- ▶ 林獻堂日記

選取XLSX檔案 拖曳檔案到此

1). 師生關係詞.xlsx (66.94 KB)

權威檔名稱：

描述：

Subject、Object是否為同性質權威檔：

是否開放關係詞檔：

貢獻者：

貢獻單位：

資料來源：

文本與關係詞配對

搜尋我的文本

群組篩選： 25史 ▾

全選	ID	文本名稱	總段落數	處理進度	可用的關係權 (加入後請等待系統關係處理)
<input type="checkbox"/>	2047	陳書	1187	100%	個人： +紅樓夢人物關係、+人際關係資訊、+師生朋友關係、+師生朋友親屬關係、+師生朋友親屬關係、+任職者關係詞、+朋友關係詞、
<input type="checkbox"/>	2046	北齊書	1360	100%	個人： +紅樓夢人物關係、+人際關係資訊、+師生朋友關係、+師生朋友親屬關係、+師生朋友親屬關係、+父子關係詞、+任職者關係詞、+朋友關係詞、
<input type="checkbox"/>	2045	梁書	1944	100%	個人： +紅樓夢人物關係、+人際關係資訊、+師生朋友關係、+師生朋友親屬關係、+師生朋友親屬關係、+父子關係詞、+任職者關係詞、+朋友關係詞、
<input type="checkbox"/>	2044	新五代史	2553	100%	個人： +紅樓夢人物關係、+人際關係資訊、+師生朋友關係、+師生朋友親屬關係、+師生朋友親屬關係、+父子關係詞、+任職者關係詞、+朋友關係詞、
<input type="checkbox"/>	2043	周書	1911	100%	個人： +紅樓夢人物關係、+人際關係資訊、+師生朋友關係、+師生朋友親屬關係、+師生朋友親屬關係、+父子關係詞、+任職者關係詞、+朋友關係詞、
<input type="checkbox"/>	2042	南齊書	2628	100%	個人： +紅樓夢人物關係、+人際關係資訊、+師生朋友關係、+師生朋友親屬關係、+師生朋友親屬關係、+父子關係詞、+任職者關係詞、+朋友關係詞、
<input type="checkbox"/>	2041	遼史	4267	100%	個人： +紅樓夢人物關係、+人際關係資訊、+師生朋友關係、+師生朋友親屬關係、+師生朋友親屬關係、+父子關係詞、+任職者關係詞、+朋友關係詞、

管理文本與權威權配對

管理文本與關係詞配對

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

關係詞統計與視覺化

兩文本N字詞差異分析

N字詞詞頻統計下載

權威詞詞頻統計下載

匯入開放關係詞

開放關係詞檔

搜尋開放關係詞檔

1 尋找開放關係詞

	名稱	發佈者	公司	單位	貢獻來源
點擊選取	紅樓夢人物關係	ascdc11	ascdc11	ascdc11	
點擊選取	朋友關係詞	ascdc3	中央研究院	數位文化中心	
點擊選取	任職者關係詞	ascdc3	中央研究院	數位文化中心	
點擊選取	父子關係詞	ascdc3	中央研究院	數位文化中心	
點擊選取	師生朋友親屬關係	ascdc3	中央研究院	數位文化中心	
點擊選取	紅樓夢人物關係	ascdc3	中央研究院	數位文化中心	數位文化中心整理

2 點擊加入

- 清除選取

+ 加入關係詞檔

選取的關係詞檔

- 899. 紅樓夢人物關係 已勾選清單

選擇預加入該關係詞檔群組文本，書名篩選：

個人群組：

- ascdc17
 - 紅樓夢後40回(1283/1283)
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)
 - 紅樓夢前80回(2713/2713)
 - 紅樓夢(3996/3996)

他人群組：

3 配對的文本

包含下列檔案：

關係詞檔ID	名稱
899	紅樓夢人物關係

確定

文本、權威檔匯出

文本匯出

文本

搜尋我的文本

群組篩選： 全部 ▾

全選 <input type="checkbox"/>	文本名稱	總段落數	處理狀況	年代	Metadata修改	下載	文本來源
<input type="checkbox"/>	紅樓夢後40回	1283	100%	0	修改	下載Xml、下載Xml(含標記)、下載Xml(含關係詞)、下載Xml(含標記、關係詞)、下載文本Excel	自行上傳
<input type="checkbox"/>	舊唐書-高祖 李淵	90	100%	0	修改	下載Xml、下載Xml(含標記)、下載Xml(含關係詞)、下載Xml(含標記、關係詞)、下載文本Excel	自行上傳
<input type="checkbox"/>	新唐書-高祖皇帝 李淵	117	100%	0	修改	下載Xml、下載Xml(含標記)、下載Xml(含關係詞)、下載Xml(含標記、關係詞)、下載文本Excel	自行上傳
<input type="checkbox"/>	紅樓夢前80回	2713	100%	0	修改	下載Xml、下載Xml(含標記)、下載Xml(含關係詞)、下載Xml(含標記、關係詞)、下載文本Excel	自行上傳
<input type="checkbox"/>	紅樓夢	3996	100%	0	修改	下載Xml、下載Xml(含標記)、下載Xml(含關係詞)、下載Xml(含標記、關係詞)、下載文本Excel	自行上傳

管理文本

管理權威權

管理關係詞

GIS預設圖層

群組管理

尋找開放群組

帳號管理

ascdc16 登出



開放共享文本

設定文本所屬群組

文本刪除

批次處理需要處理時間，一次限制10筆，請耐心等待！

文本格式

• XML文本(含標記)

<b id="22909_00000023" n="武德二年"> ↓

<l id="22909_00000024">二年春正月乙卯，初令文官遭父母喪者聽去職。黃門侍郎陳叔達兼納言。</l> ↓

<l id="22909_00000025">二月丙戌，詔天下諸宗人無職任者，不在徭役之限，每州置宗師一人，以相統攝。丁酉，竇建德攻宇文文化及于聊城，斬之，傳首突厥。<authority>[{"authorityFileId":"1222","authorityFilename":"唐-CBDB人名","authorities":[{"pos":11,"loc":4635,"isMatch":false,"authority":"唐-宇文文化及"}]}]</authority>

<l id="22909_00000026">閏月辛丑，劉武周侵我并州。己酉，李密舊將徐世勣以黎陽之眾及河南十郡降，授黎州總管，封曹國公，賜姓李氏。庚戌，上微行都邑，以察眈俗，即日還宮。甲寅，賊帥朱粲殺我使散騎常侍段確，奔洛陽。<authority>[{"authorit

<l id="22909_00000027">夏四月乙巳，王世充篡越王侗位，僭稱天子，國號鄭。辛亥，李軌為其偽尚書安與貴所執以降，河右平。突厥始畢可汗死。<authority>[{"authorityFileId":"1222","authorityFilename":"唐-CBDB人名","authorities":[{"pos":11,"loc":4635,"isMatch":false,"authority":"唐-李軌"}]}]</authority>

<l id="22909_00000028">五月己卯，鄴國公薨，追崇為隋帝，諡曰恭。<authority>[{"authorityFileId":"1222","authorityFilename":"唐-CBDB人名","authorities":[{"pos":5,"loc":32398,"isMatch":false,"authority":"鄴國公"}]}]</authority></l>

<l id="22909_00000029">六月戊戌，令國子學立周公、孔子廟，四時致祭，仍博求其後。癸亥，尚書右僕射裴寂為晉州道行軍總管，以討劉武周。<authority>[{"authorityFileId":"1201","authorityFilename":"唐-TGAZ地名","authorities":[{"pos":39,"loc":4635,"isMatch":false,"authority":"唐-裴寂"}]}]</authority>

<l id="22909_00000030">秋七月壬申，置十二軍，以關內諸府分隸焉。王世充遣其將羅士信侵我穀州，士信率其眾來降。西突厥葉護可汗及高昌並遣使朝貢。<authority>[{"authorityFileId":"1201","authorityFilename":"唐-TGAZ地名","authorities":[{"pos":39,"loc":4635,"isMatch":false,"authority":"唐-羅士信"}]}]</authority>

<l id="22909_00000031">九月辛未，賊帥李子通據江都，僭稱天子，國號吳。沈法興據毗陵，僭稱梁王。丁丑，和州賊帥杜伏威遣使來降，授和州總管、東南道行臺尚書令，封楚王。裴寂與劉武周將宋金剛戰於介州，我師敗績，右武衛大將軍姜寶誼死之。并

<l id="22909_00000032">冬十月己亥，封幽州總管羅藝為燕郡王，賜姓李氏。黃門侍郎楊恭仁為納言。殺民部尚書、魯國公劉文靜。乙卯，秦王世民討劉武周，軍于蒲州，為諸軍聲援。壬子，劉武周進圍晉州。甲子，上親祠華岳。<authority>[{"authorityF

<l id="22909_00000033">十一月丙子，竇建德陷黎陽，盡有山東之地。淮安王神通、左武候大將軍李世勣皆沒於賊。<authority>[{"authorityFileId":"1222","authorityFilename":"唐-CBDB人名","authorities":[{"pos":6,"loc":4635,"isMatch":false,"a

<l id="22909_00000034">十二月丙申，永安王孝基、工部尚書獨孤懷恩、總管于筠為劉武周將宋金剛掩襲，並沒焉。甲辰，狩于華山。壬子，大風拔木。<authority>[{"authorityFileId":"1222","authorityFilename":"唐-CBDB人名","authorities":[{"pos

• Excel文本

權威檔匯出

權威檔

搜尋我的權威檔案

我的權威檔案

全選	權威名稱	權威管理	權威共筆管理
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	書-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
<input type="checkbox"/>	書-TGAZ地名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢



權威刪除

批次處理需要處理時間，一次限制10筆，請耐心等待!

管理文本

管理權威檔

管理關係詞

GIS預設圖層

群組管理

尋找開放群組

帳號管理

ascdc11 登出

權威檔格式

- Excel權威詞

	A	B	C	D	E	F	G
1	階層	名	註解	url	uid	緯度	經度
2		皇甫希莊	無	https://cbdb.fas.hk	184310		
3		楊務廉	無	https://cbdb.fas.hk	383589		
4		盧起	無	https://cbdb.fas.hk	190399		
5		張嬪娘	無	https://cbdb.fas.hk	168544		
6		王奉林	無	https://cbdb.fas.hk	156542		
7		王從泰	無	https://cbdb.fas.hk	159087		
8		劉悅	無	https://cbdb.fas.hk	382987		
9		李逢	無	https://cbdb.fas.hk	174109		
10		孫臊娘	無	https://cbdb.fas.hk	158586		
11		田懷讓	無	https://cbdb.fas.hk	184968		
12		盧士閱	無	https://cbdb.fas.hk	160125		
13		崔調	無	https://cbdb.fas.hk	191829		
14		夏侯端	無	https://cbdb.fas.hk	383513		
15		李賁子	無	https://cbdb.fas.hk	174394		

協同研究（群組）
與 開放文本、權威詞

開放群組

審核其它使用者

- 文本查詢-加入的群組
- 資源管理/群組管理
- 成立一個研究群組

中央研究院
數位人文研究平台



修改群組資料

名稱

25史

描述

25史

開放群組(所有人皆可搜尋到此群組)

開放搜尋 封閉式群組

1. 設為開放

他人加入群組是否需要審核

需審核 無須審核

2. 是否需要審核

是否開放文本的權威檔

是 否

3. 文本權威檔是否開放


權限設定: 全選 / 清除

加入文本 移除文本

4. 群組文本異動權限

IP限制:

IP限制



尋找開放群組

- 資源管理/尋找開放群組
- 加入別人群組

尋找開放群組

搜尋

群組名稱：老子 描述：文獻研究 權限：加入文本 提供者：韓健平 單位：ucas	加入群組
群組名稱：文真典藏 描述：“大清仕族研究”數位人文工作坊 權限：加入文本、移除文本 提供者：程賓 單位：汪山士庫府第文化研究會	需版主審核 加入群組
群組名稱：hungks 描述：洪國聲 權限：無 提供者：洪國聲 單位：無	加入群組
群組名稱：正統道藏 描述：正統道藏 權限：無 提供者：陳顯如 單位：中研院史語所	需版主審核 加入群組
群組名稱：宋文集 描述：宋人文集 權限：無 提供者：陳顯如 單位：中研院史語所	需版主審核 加入群組

群組資訊

名稱
正統道藏

描述
正統道藏

此群組需經版主審核

預設權限：
無

群組共享的文本：

20717.緣起	20718.七真年譜 致十
20719.九天三茅司命仙燈儀 為三之三	
20720.九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經 盈九	
20721.九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經卷註	

開放文本

- 資源管理/管理文本
- 只開放單一文本

文本名稱

舊唐書-高祖 李淵

描述：

年代：

0

中曆：

選擇「帝號」

選擇「年號」

是否開放文本：

否(個人與群組內使用)

是(別人可引用)

否(個人與群組內使用)

貢獻者

貢獻單位：

貢獻單位

開放權威檔

- 資源管理/管理權威檔
- 開放單一權威檔

權威檔資訊 ✕

權威名稱

唐-TGAZ

描述

描述

是否開放權威檔：

否(個人與群組內使用) ▼

是(別人可引用)

否(個人與群組內使用)

是 ▼

貢獻者

貢獻者

貢獻單位

TGAZ

權威檔共編設定

- 資源管理/管理權威檔

共筆的夥伴	挑選使用者	
	姓名(帳號)	組織
<input type="checkbox"/>	ascdc4 (ascdc4)	ascdc
<input type="checkbox"/>	周永慧 (yunghui)	中研院史語所
<input type="checkbox"/>	陳韻如 (Ruth Chen)	中研院史語所
<input checked="" type="checkbox"/>	黃俊傑 (cjhuang1015)	台東基督教醫院中醫科
<input checked="" type="checkbox"/>	張瑜庭 (r05123002)	中研院數位文化中心

< 1 2 3 >

您選取了 2 個使用者

確定加入

權威名稱	權威管理	權威共筆管理
階層權威檔	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐-TGAZ	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢