



數位人文研究平台使用手冊

目次

一. 註冊、登入與使用介面.....	3
二. 上傳與匯入文本與權威詞.....	8
三. 自動、手動標記與知識分類.....	21
四. 查詢與文本比對.....	32
五. 詞頻統計、關聯詞分析功能與資料視覺化.....	45
六. N字詞統計與差異比對.....	62
七. 協同研究(群組)與開放文本、權威詞.....	66



一、註冊、登入與使用介面

點選註冊

請登入或註冊帳號

 我不是機器人

登入

[忘記密碼](#)

還沒有帳號？我要 [註冊](#)

本網站建議用Google Chrome瀏覽器，以獲得最佳瀏覽體驗。

註冊帳號

註冊

登入帳號 *

密碼 *

再次輸入密碼 *

E-Mail *

使用者名稱(First Name)*

使用者姓氏(Last Name)*

任職公司 *

任職單位 *

職稱 *

連絡電話 *

使用目的 *

執行計畫名稱 *

使用地點 *

中研院內使用 非中研院內使用

收到最新消息通知 *

是 否

預估使用文本字數 *

(超過五千萬字請寄信到yousheng@gate.sinica.edu.tw說明原因，我們將盡快為您加大可上傳文本字數)

備註

註冊帳號

登入

- 收Email進行驗證
- 等待管理人員通過
- 進行登入

請登入或註冊帳號

帳號 1.輸入帳號

密碼 2.輸入密碼

我不是機器人
3.勾選我不是機器人



登入

[忘記密碼](#)

[還沒有帳號？我要註冊](#)

本網站建議用Google Chrome瀏覽器，以獲得最佳瀏覽體驗。

平台介面說明

個人群組 加入的群組 目錄重新整理

書名過濾:

文本目錄區

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)
 - 舊唐書(11256/11256)
 - 本紀 凡二十卷(2953/2953)
 - 卷一 本紀第一(92/92)
 - 高祖 李淵(90/90)
 - 武德元年(8/8)
 - 武德二年(11/11)
 - 武德三年(7/7)
 - 武德四年(9/9)
 - 武德五年(9/9)
 - 武德六年(10/10)
 - 武德七年(10/10)
 - 武德八年(7/7)
 - 武德九年(6/6)
 - 卷二 本紀第二(53/53)
 - 卷三 本紀第三(179/179)
 - 卷四 本紀第四(160/160)

主要操作區

一般查詢 進階查詢 間距查詢 大量文字查詢

查詢 回上一步

隱藏查詢功能

所在位置: ascdc11/舊唐書, 共找到符合段落 11256 段, 每頁 15 段。

文本段落瀏覽 相似段落範圍 權威詞統計 N字詞頻統計

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 暫存標記 建立暫存標記權威檔

段落全選 段落比對

現在為: 標記詞標記、段落檔頭資訊: 顯示

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷一 本紀第一/高祖 李淵

尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王高七代孫也。高生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昉，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。



二、上傳與匯入文本與權威詞

上傳與匯入文本類型

- 上傳 **.txt**格式
- 上傳 漢籍格式
- 上傳 **MARKUS**匯出檔
 - 同時匯入文本與權威檔
- 匯入中研院史語所漢籍文本
- 匯入 **Ctext**文本
- 匯入 **Kanripo**文本
- 匯入開放文本
 - 其它使用者開放的文本

上傳主要五個步驟

- 選擇群組
- 選擇文本配對的權威檔 (自動標記)
- 填寫基本Metadata
- 進行上傳
- 等待系統處理

上傳txt格式

選擇上傳的群組：

群組選擇

已使用資源百分比：59.67% (約上傳29837萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲加入權威檔標記：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵(病源)(二字以上) 百病主治藥

標題 本草綱目_百病主治藥_病徵(病源) 本草綱目 佛學規範資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test

地名-TGAZ

* 主題：

描述：

* 年份：

中曆轉換：

是否開放文本：

* 貢獻者：

* 貢獻單位：

* 資料來源：

- 上傳檔案為Txt檔，編碼為UTF-8
- 空白換行為段落分隔

* 先選取目錄中檔案(txt)再點選「開始上傳」

檔案上傳

上傳漢籍格式

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**59.67%** (約上傳29837萬字/上限50000萬字)


文本上傳後欲加入權威檔標記：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵(病源)(二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵(病源) 本草綱目 佛學規範資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test 地名-TGAZ

選取文本 拖曳檔案到此

- 上傳檔案為XML檔編碼為UTF-8
- 下載上傳檔案範例：[範例](#)、[西遊記](#)、[續紅樓夢](#)
 - 一、文本名稱為第一層b標籤，屬性n為文本名稱
 - 二、而後階層以b標籤建立與狀，屬性n為階層名稱
 - 三、內容建立在l標籤內，為葉節點結構
- 示意圖如下：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<b n="測試文本" book="">
  <b n="第一章">
    <b n="第一節">
      <l>第一章第一節文本1</l>
      <l>第一章第一節文本2</l>
      <l>第一章第一節文本3</l>
    </b>
    <b n="第二節">
      <l>第一章第二節文本1</l>
      <l>第一章第二節文本2</l>
      <l>第一章第二節文本3</l>
    </b>
  </b>
  <b n="第二章">
    <b n="第一節">
      <l>第二章第一節文本1</l>
      <l>第二章第一節文本2</l>
      <l>第二章第一節文本3</l>
    </b>
    <b n="第二節">
      <l>第二章第二節文本1</l>
      <l>第二章第二節文本2</l>
      <l>第二章第二節文本3</l>
    </b>
  </b>
</b>
```





上傳Markus 匯出檔

上傳Markus匯出檔

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**59.67%** (約上傳29837萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲加入權威檔標記：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵(病源)(二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵(病源) 本草綱目 佛學規範資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test 地名-TGAZ

* 主題：

描述：

* 年份：

中曆轉換：

是否開放文本：

* 貢獻者：

* 貢獻單位：

* 資料來源：

* 先選取目錄中檔案(html)再點選「開始上傳」

選取目錄中檔案

拖曳檔案到此

開始上傳

重設

匯入中研院史語所漢籍文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**59.47%** (約上傳29737萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲配對權威檔：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵(病源)(二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵(病源) 本草綱目 佛學規範
資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test 地名-TGAZ

關鍵字：

史語所開放文本					
總共有123本書，請直接點選加入					
加入	文本名稱	成書年代	加入	文本名稱	成書年代
<input type="button" value="加入"/>	黃帝內經靈樞經譯解	0	<input type="button" value="加入"/>	黃帝內經素問譯解	0
<input type="button" value="加入"/>	傷寒論	202	<input type="button" value="加入"/>	金匱要略	202
<input type="button" value="加入"/>	脈經	266	<input type="button" value="加入"/>	肘後備急方	333
<input type="button" value="加入"/>	名醫別錄	502	<input type="button" value="加入"/>	諸病源候論校注	610
<input type="button" value="加入"/>	千金翼方	682	<input type="button" value="加入"/>	新修本草	709
<input type="button" value="加入"/>	醫心方	982	<input type="button" value="加入"/>	太平聖惠方	992
<input type="button" value="加入"/>	證類本草	1098	<input type="button" value="加入"/>	經史證類備急本草	1108
<input type="button" value="加入"/>	重修政和經史證類備用本草	1116	<input type="button" value="加入"/>	聖濟總錄(文瑞樓本)	1117
<input type="button" value="加入"/>	小兒藥證真訣	1119	<input type="button" value="加入"/>	紹興校定經史證類備急本草	1159
<input type="button" value="加入"/>	子和醫集	1228	<input type="button" value="加入"/>	婦人良方大全	1237
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	神農本草經	50
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	黃帝針灸甲乙經	266
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	開元寫本本草集注敘錄	456
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	備急千金要方	652
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	外臺秘要	752
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	太平惠民和劑局方	1078
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	本草衍義	1116
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	聖濟總錄(四合一本)	1117
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	衛生家寶產科備要	1184
<input type="button" value="加入"/>			<input type="button" value="加入"/>	東垣醫集	1249

匯入Ctext 文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：59.67% (約上傳29837萬字/上限50000萬字)

文本上傳後欲加入權威檔標記：全部勾選

中醫藥名 六十甲子 地名 帝王年號 藥物種名 人名 道經作者 病徵 (病源) (二字以上) 百病主治藥標題 本草綱目_百病主治藥_病徵 (病源) 本草綱目 佛學規範資料庫-地標分布 地名-TGAZ(二字以上) test 地名-TGAZ

關鍵字：

CText文本

總共有32133本書，請直接點選加入

文本名稱	um	文本名稱	um	文本名稱	um
<input type="button" value="加入"/> 墨子	ctp:mozi	<input type="button" value="加入"/> 論語	ctp:analects	<input type="button" value="加入"/> 孟子	ctp:mengzi
<input type="button" value="加入"/> 韓非子	ctp:hanfeizi	<input type="button" value="加入"/> 莊子	ctp:zhuangzi	<input type="button" value="加入"/> 淮南子	ctp:huainanzi
<input type="button" value="加入"/> 史記	ctp:shiji	<input type="button" value="加入"/> 禮記	ctp:lij	<input type="button" value="加入"/> 墨子閒詁	ctp:mozi-jiangu
<input type="button" value="加入"/> 公孫龍子	ctp:gongsunlongzi	<input type="button" value="加入"/> 道德經	ctp:dao-de-jing	<input type="button" value="加入"/> 荀子	ctp:xunzi
<input type="button" value="加入"/> 詩經	ctp:book-of-poetry	<input type="button" value="加入"/> 孫子兵法	ctp:art-of-war	<input type="button" value="加入"/> 孝經	ctp:xiao-jing
<input type="button" value="加入"/> 尚書	ctp:shang-shu	<input type="button" value="加入"/> 說苑	ctp:shuo-yuan	<input type="button" value="加入"/> 春秋繁露	ctp:chun-qiu-fan-lu
<input type="button" value="加入"/> 呂氏春秋	ctp:lv-shi-chun-qiu	<input type="button" value="加入"/> 逸周書	ctp:lost-book-of-zhou	<input type="button" value="加入"/> 國語	ctp:guo-yu
<input type="button" value="加入"/> 周易	ctp:book-of-changes	<input type="button" value="加入"/> 說文解字	ctp:shuo-wen-jie-zi	<input type="button" value="加入"/> 周禮	ctp:rites-of-zhou
<input type="button" value="加入"/> 列子	ctp:liezi	<input type="button" value="加入"/> 魯勝墨辯注敘	ctp:mo-bian-zhu-xu	<input type="button" value="加入"/> 爾雅	ctp:er-ya
<input type="button" value="加入"/> 韓詩外傳	ctp:han-shi-wai-zhuan	<input type="button" value="加入"/> 鬼谷子	ctp:gui-gu-zi	<input type="button" value="加入"/> 釋名	ctp:shi-ming
<input type="button" value="加入"/> 尹文子	ctp:yin-wen-zi	<input type="button" value="加入"/> 鄧析子	ctp:deng-xi-zi	<input type="button" value="加入"/> 吳子	ctp:wu-zi

群組選擇

勾選文本配對權威檔

加入文本

匯入Kanripo 文本

選擇上傳的群組：

已使用資源百分比：**0.58%** (約上傳28萬字/上限5000萬字)

文本上傳後欲加入權威標記：全部勾選

六十甲子 病徵 (病源) (二字以上)

關鍵字：

Kanripo 文本

經部 總共有730本書，請直接點選加入

文本名稱	id	文本名稱	id	文本名稱	id
<input type="button" value="加入"/> 周易(正文)-周-	KR1a0001	<input type="button" value="加入"/> 子夏易傳-周-卜商	KR1a0002	<input type="button" value="加入"/> 周易鄭康成註-漢-鄭玄	KR1a0003
<input type="button" value="加入"/> 增補鄭氏周易-漢-鄭玄	KR1a0004	<input type="button" value="加入"/> 陸氏易解-吳-陸績	KR1a0005	<input type="button" value="加入"/> 周易註-魏-王弼	KR1a0006
<input type="button" value="加入"/> 周易註疏-魏-王弼	KR1a0007	<input type="button" value="加入"/> 周易集解-唐-李鼎祚	KR1a0008	<input type="button" value="加入"/> 周易口訣義-唐-史徵	KR1a0009
<input type="button" value="加入"/> 周易學正-唐-郭京	KR1a0010	<input type="button" value="加入"/> 易數鉤深圖-宋-劉牧	KR1a0011	<input type="button" value="加入"/> 周易口義-宋-胡瑗	KR1a0012
<input type="button" value="加入"/> 溫公易說-宋-司馬光	KR1a0013	<input type="button" value="加入"/> 橫渠易說-宋-張載	KR1a0014	<input type="button" value="加入"/> 東坡易傳-宋-蘇軾	KR1a0015
<input type="button" value="加入"/> 伊川易傳-宋-程頤	KR1a0016	<input type="button" value="加入"/> 易學辨惑-宋-邵伯溫	KR1a0017	<input type="button" value="加入"/> 了齋易說-宋-陳旌	KR1a0018
<input type="button" value="加入"/> 吳園周易解-宋-張根	KR1a0019	<input type="button" value="加入"/> 周易新講義-宋-歐南仲	KR1a0020	<input type="button" value="加入"/> 紫巖易傳-宋-張浚	KR1a0021
<input type="button" value="加入"/> 讀易詳說-宋-李光	KR1a0022	<input type="button" value="加入"/> 易小傳-宋-沈該	KR1a0023	<input type="button" value="加入"/> 漢上易傳-宋-朱震	KR1a0024
<input type="button" value="加入"/> 周易竊錄-宋-鄭剛中	KR1a0025	<input type="button" value="加入"/> 易遊璣-宋-吳沆	KR1a0026	<input type="button" value="加入"/> 易變體義-宋-都絮	KR1a0027
<input type="button" value="加入"/> 周易經傳集解-宋-林栗	KR1a0028	<input type="button" value="加入"/> 易原-宋-程大昌	KR1a0029	<input type="button" value="加入"/> 周易古占法-宋-程迥	KR1a0030
<input type="button" value="加入"/> 原本周易本義-宋-朱熹	KR1a0031	<input type="button" value="加入"/> 別本周易本義-宋-朱熹	KR1a0032	<input type="button" value="加入"/> 郭氏傳家易說-宋-郭雍	KR1a0033

匯入開放文本

搜尋開放文本

已使用資源百分比：59.49% (約上傳29746萬字/上限50000萬字)

尋找開放文本

點擊加入

名稱	加入/取消	擁有者	年代	公司	單位	貢獻來源	字數	群組
光世音應驗記	<input checked="" type="checkbox"/>	鄭苑如	426		文哲所	「道德與交通：六朝異感敘述研究與數位文本標記」專題研究計畫	2219	預設群組
真唯識論略釋-明-鄭旭	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	0	hungks
成唯識論實生論-唐-護法菩薩	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	62854	hungks
唯識論-後魏-天親菩薩	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	19506	hungks
唯識三十論約意-明-明昆	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	24844	hungks
成唯識論觀心法界-明-鄭旭	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	525360	hungks
成唯識論集解-明-通潤	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	535330	hungks
成唯識論學記-新羅-太賢	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	332524	hungks
成唯識論疏義演-唐-如理	<input type="checkbox"/>	法國	0		無	http://www.kanripa.org/	1148614	hungks
成唯識論學中標記-唐-智周	<input type="checkbox"/>	法國			無	http://www.kanripa.org/	28646	hungks

點擊加入群組所有文本

選取的檔案

- 2255. 光世音應驗記
- 22335. 成唯識實生論-唐-護法菩薩
- 22334. 唯識論-後魏-天親菩薩

已勾選清單

加入開放文本至群組：

yousheng2

匯入開放文本後欲加入權威檔標記：全部勾選
六十甲子 病徵(病源)(二字以上)

確定

上傳與匯入- 權威檔

- .txt、Excel階層格式
 - 編碼UTF-8，一行一個關鍵字
 - Excel階層與同義字(利用=)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	國家	區省	名	註解	url	uid	緯度	經度
2	中國	山東省	魯國	西周至戰國	http://authority.dila.edu.tw/place/search.php?code=	PL000000000077	35.5976	116.9966
3	中國	江蘇省	東吳=孫吳	[三國時期	http://authority.dila.edu.tw/place/search.php?code=	PL000000000101	32.0514	118.778

- 開放權威檔
 - 他人開放資料

上傳與匯入-開放權威檔

開放權威檔

搜尋開放權威檔

尋找開放文本

點擊加入

- 清除選取

+ 加入權威檔

名稱	擁有者	公司	單位	貢獻來源
高麗-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
高句麗-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
秦-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
桓楚-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
晉-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
孫吳-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
夏-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
唐龔-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
唐宋-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/
唐-佛典規範人名資料庫	李祐陞		yousheng	http://authority.dila.edu.tw/

選取的檔案

- 679. 孫吳-佛典規範人名資料庫
- 677. 唐龔-佛典規範人名資料庫
- 675. 唐-佛典規範人名資料庫

已勾選清單

選擇預加入該權威檔群組文本，書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

包含下列檔案：

權威檔ID	名稱
679	孫吳-佛典規範人名資料庫
677	唐龔-佛典規範人名資料庫
675	唐-佛典規範人名資料庫

確定

上傳與匯入-開放權威檔(加入文本)

選擇預加入該權威檔群組文本，書名篩選：

個人群組：

-  ascdc11
 -  舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 -  新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

包含下列檔案：

權威檔ID	名稱
679	孫吳-佛典規範人名資料庫
677	唐書-佛典規範人名資料庫
675	唐-佛典規範人名資料庫

確定



三、自動、手動標記與知識分類

自動標記

- 在功能選單中 >> 點選 統計分析 >> 管理文本與權威檔配對

選擇預加入該權威檔群組文本，書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

包含下列檔案：

權威檔ID	名稱
679	孫吳-佛典規範人名資料庫
677	唐龔-佛典規範人名資料庫
675	唐-佛典規範人名資料庫

確定

手動標記

❑ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：🔍、開啟段落目錄：📖、標記異動：👁️

高祖以周天和元年生於長安，七歲襲唐國公。及長，倜儻豁達，任性真率，寬仁容眾，無貴賤咸得其歡心。有史世良者，善相人，謂高祖曰：「公骨法非常，必為人主，願自愛，勿忘鄙言。」高祖頗以自負。

❑ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：🔍、開啟段

大業初，為滎陽、樓煩二郡太守。東之役，督運於懷遠鎮。及楊玄多款附。時煬帝多所猜忌，人為焉。十一年，煬帝幸汾陽宮。賊帥毋端兒帥眾數千薄於城下。

❑ 舊唐書-高祖 李淵/高祖

尋找相似段落：🔍、開啟段

Comments...

選擇標記權威檔類型：唐-CBDB人名

選擇權威檔來源：CBDB人名

URL：http://cbdb.fas.harvard.edu/cbdbapi/person.php?id=

ID：32777

套用整本文本 取消 確定

十三年，為太原留守，郡丞王威、武牙郎將高君雅為副。羣賊蜂起，江都阻絕，太宗與晉陽令劉文靜首乃命太宗與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基各募兵，旬日間眾且一萬，密遣使召世子建成及元吉于劉世龍知之，以告高祖，高祖陰為之備。五月甲子，高祖與威、君雅視事，太宗密嚴兵於外，以備非常。可汗，令率兵相應。

標記所有出現「王威」段落

標記該段落「王威」

❑ 舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

標記修改

標記位置確認 「王威」前後15字標記資訊

Show 10 entries Search:

權威詞與前後15字	操作按鈕
首唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/ 十三年，為太原留守，郡丞王威、武牙郎將高君雅為副，羣賊蜂起	標記位置 個別確認
首唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/ 尉劉武周據汾陽言舉兵反，太宗與王威、高君雅將集兵討之，高祖乃命太	標記位置 個別確認

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

確認新增 確認刪除

批次操作

標記修改 刪除各別標記 刪除文本全部標記

段落全選 段落比對 王威(唐-CBDB人名//)

李祐陸

「人名」外部查詢: CBDB、法鼓

「地名」外部查詢: 法鼓、TGAZ

連結

尋找相似段落:

十三年，為太原留守，郡丞王威、武牙郎將高君雅為副。羣賊蜂起，江都附命太宗與劉文靜及門下客長孫順德、劉弘基各募兵，旬日間眾且一萬，密知之，以告高祖，高祖陰為之備。五月甲子，高祖與威、君雅視事，太宗與兵相應。

知識分類 - 階層權威檔目錄管理

- 資源管理/管理權威檔/權威管理/編輯權威檔
- 階層目錄進行新增/刪除資料夾

中央研究院 數位人文研究平台

文本查詢 上傳與匯入 統計分析 資源管理

權威檔

搜尋我的權威檔案

我的權威檔案

權威名稱	權威管理	權威共筆管理
唐-TGAZ地名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐朝-CBDB地名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
三國吳-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
三國蜀-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢

知識分類 - 階層權威檔目錄管理

- 資源管理/管理權威檔
- 階層目錄進行新增/刪除資料夾

搜尋目錄

- ▲ 階層權威檔
 - ▶ 自訂標記
 - ▲ 中國
 - ▲ 江蘇省

新增資料夾

重新命名

刪除資料夾

請輸入搜尋詞

搜尋權威詞

←
1
/ 1
→

權威詞	位置	註解	額外資訊	權威詞異動
百越	中國/江蘇省/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
東吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
孫吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
吳國	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能

移動權威詞

新增權威詞

刪除權威詞

文本權威詞異動

階層權威詞管理-新增

search 搜尋目錄

階層權威檔

自訂標記

中國

江蘇省

東吳

山東省

1.點選階層

請輸入搜尋詞

搜尋權威詞

← 1 / 1 →

權威詞	位置	註解	額外資訊	權威詞異動
東吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
孫吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
吳國	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能

移動權威詞

新增權威詞

刪除權威詞

文本權威詞異動

確認修改

取消

2.新增

4.確認修改

新增權威詞到目錄中國/江蘇省/東吳/

新增

權威詞	位置	註解
三國吳	中國/江蘇省/東吳/	

3.加入權威詞名稱

階層權威詞管理-新增完成

- 資源管理/管理權威檔

搜尋目錄

- ◀ 階層權威檔
 - ▶ 自訂標記
 - ◀ 中國
 - ◀ 江蘇省
 - 東吳
 - 山東省

請輸入搜尋詞

搜尋權威詞

←
1
/ 1
→

權威詞	位置	註解	額外資訊	權威詞異動
東吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
孫吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
吳國	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
三國吳	中國/江蘇省/東吳/	無	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能

移動權威詞

新增權威詞

刪除權威詞

文本權威詞異動

階層權威詞管理-刪除

1. 勾選權威詞

<input type="checkbox"/> 孫吳	中國/江蘇省/東吳/	[三國時期由孫權建立的政權。三國之中，水軍最強，佔領揚州（古代）與荊州大部地區及交州全境。三國大體上保留東漢末年形成的州郡縣三級行政區劃。唯各州刺史、州牧的權利進一步增大。孫權以其地古為吳國，而封為「吳王」，國號以此得名。所統治地區古稱江東，因此又稱為「東吳」。（；，2012.02.22）]	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
<input checked="" type="checkbox"/> 吳國	中國/江蘇省/東吳/	[三國時期由孫權建立的政權。三國之中，水軍最強，佔領揚州（古代）與荊州大部地區及交州全境。三國大體上保留東漢末年形成的州郡縣三級行政區劃。唯各州刺史、州牧的權利進一步增大。孫權以其地古為吳國，而封為「吳王」，國號以此得名。所統治地區古稱江東，因此又稱為「東吳」。（；，2012.02.22）]	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能
<input checked="" type="checkbox"/> 三國吳	中國/江蘇省/東吳/	[三國時期由孫權建立的政權。三國之中，水軍最強，佔領揚州（古代）與荊州大部地區及交州全境。三國大體上保留東漢末年形成的州郡縣三級行政區劃。唯各州刺史、州牧的權利進一步增大。孫權以其地古為吳國，而封為「吳王」，國號以此得名。所統治地區古稱江東，因此又稱為「東吳」。（；，2012.02.22）]	修改資訊	請先選擇「文本權威詞異動」功能

移動權威詞

新增權威詞

刪除權威詞

文本權威詞異動

確認修改

取消

請從上表勾選權威詞

全選

清除

欲刪除的權威詞:

三國吳, 吳國

刪除清單

2. 確定刪除

階層權威詞管理-移動

權威詞	位置	註解	額外資訊	權威詞異動
<input checked="" type="checkbox"/> 赤壁	中國/	無	<input type="button" value="修改資訊"/>	請先選擇「文本權威詞異動」功能

1. 勾選權威詞

3. 確定移動

請從上表勾選權威詞

從目錄 **中國/** 複製 移動 至目錄 **戰爭之地/**

- 階層權威檔
 - 自訂標記
 - 中國
 - 江蘇省
 - 山東省
 - 戰爭之地

2. 選擇移動目標目錄

階層權威詞管理-文本權威詞異動

赤壁 戰爭之地/ 無 修改資訊 權威標記詞前後15字確認

移動權威詞 新增權威詞 刪除權威詞 文本權威詞異動 確認修改 取消

請勾選預欲加入權威詞個人群組：

- youshe
- 1_林
- 354
- 354
- 153
- 153
- 湯如
- 湯如
- 人物
- sda
- 新展
- 陳言
- 蔡

標記位置確認 ✕

Show entries Search:

<input type="checkbox"/>	權威詞與前後15字	操作按鈕
<input type="checkbox"/>	人物/日記內文/ 在牡丹茶店相待。李買一竹筒，刻赤壁江風景，又題〈赤壁賦〉一篇，甚	
<input type="checkbox"/>	人物/日記內文/ 買一竹筒，刻赤壁江風景，又題〈赤壁賦〉一篇，甚為精巧，始到牡丹飲	

Showing 1 to 2 of 2 entries Previous Next

確認新增 確認刪除

2. 標記位置確認

1. 選擇文本



四、查詢與文本比對

文本查詢

個人群組 加入的群組 目錄重新整理

書名過濾:

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 高祖 李淵(90/90)
 - 武德元年(8/8)
 - 武德二年(11/11)
 - 武德三年(7/7)
 - 武德四年(9/9)
 - 武德五年(9/9)
 - 武德六年(10/10)
 - 武德七年(10/10)
 - 武德八年(7/7)
 - 武德九年(6/6)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

文本章節目錄

一般查詢 進階查詢 間距查詢 大量文字查詢

查詢功能

查詢 回上一步

隱藏查詢功能

所在位置: ascxdc11/舊唐書-高祖 李淵, 共找到符合段落 90 段, 每頁 15 段。

文本段落瀏覽 相似段落範圍 權威詞統計 N字詞頻統計

瀏覽、相似段落、統計功能

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 暫存標記 建立暫存標記權威檔

段落全選 段落比對

切換為: 關係詞標記 段落檔頭資訊: 顯示

段落瀏覽

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏, 諱淵。其先隴西狄道人, 涼武昭王暑七代孫也。暑生歆。歆生重耳, 仕魏為弘農太守。重耳生熙, 為金門鎮將, 領豪傑鎮武川, 因家焉。儀鳳中, 追尊宣皇帝。熙生天錫, 仕魏為幢主。大統中, 贈司空。儀鳳中, 追尊光皇帝。皇祖諱虎, 後魏左僕射, 封隴西郡公, 與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命, 當時稱為「八柱國家」, 仍賜姓大野氏。周受禪, 追封唐國公, 諡曰襄。至隋文帝作相, 還復本姓。武德初, 追尊景皇帝, 廟號太祖, 陵曰永康。皇考諱昉, 周安州總管、柱國大將軍, 襲唐國公, 諡曰仁。武德初, 追尊元皇帝, 廟號世祖, 陵曰興寧。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

高祖以周天和元年生於長安, 七歲襲唐國公。及長, 倜儻豁達, 任性真率, 寬仁容眾, 無貴賤咸得其歡心。隋受禪, 補千牛備身。文帝獨孤皇后, 即高祖從母也, 由是特見親愛, 累轉譙、隴、岐三州刺史。有史世良者, 善相人, 謂高祖曰: 「公骨法非常, 必為人主, 願自愛, 勿忘鄙言。」高祖頗以自負。

查詢功能

- 一般查詢
 - Google Like查詢語法
- 進階查詢
 - 布林查詢
- 間距查詢
- 大量文字查詢

文本段落瀏覽

- 所選群組文本章節目錄+查詢詞
- 顯示命中段落與標記權威詞

所在位置：ascdc11/舊唐書-高祖 李淵，共找到符合段落 90 段，每頁 15 段。

文本段落瀏覽 相似段落範圍 權威詞統計 N字詞頻統計

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 暫存標記 建立暫存標記權威檔

段落全選 段落比對

權威詞顯示 手動標記預設目錄 階層權威詞統計 權威詞顏色設定

名稱

切換為：關係詞標記 段落檔頭資訊：顯示

安州(唐-TGAZ//)

「人名」外部查詢：CBDB、法鼓 鎮武川，

「地名」外部查詢：法鼓、TGAZ 當時稱為

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：↔、開啟段落目錄：📄、標記異動：👁️

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暕七代孫也。暕生歆。歆生重耳，仕魏為弘農因家焉。儀鳳中，追尊高皇帝。照生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及大「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昉，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：↔、開啟段落目錄：📄、標記異動：👁️

相似段落範圍設定

設定比對目標文本，書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

設定比對目錄

- 顯示相似段落數
- 比對連續詞最少 個字
- 包含章節名稱
- 比對資料是否含查詢關鍵字

比對模式：

- 段落中出現相同的字
- 句子中出現相同的字

段落全選 段落比對

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

點選比對

尋找相似段落 、開啟段落目錄：、標記異動：

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

相似比對結果

所在位置：[ascdc11/舊唐書-高祖 李淵](#)，共找到符合段落 90 段，每頁 15 段。

文本段落瀏覽

相似段落範圍

權威詞統計

N字詞頻統計

設定比對目標文本，書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

- 顯示相似段落數 5
 - 比對連續詞最少 3 個字
 - 包含章節名稱
 - 比對資料是否含查詢關鍵字
- 比對模式：
- 段落中出現相同的字
 - 句子中出現相同的字

1. 勾選比對文本

2. 參數設定

段落全選 段落比對

3. 進行相似比對

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/

尋找相似段落：、開啟段落目錄：、標記異動：

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暕因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。

相似比對結果

• 舊唐書李淵在新唐書相似比對對照

原文本	相似度	相似文本
<p>舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/ 舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暠七代孫也。暠生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昞，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。</p>	51.9%	<p>新唐書-高祖皇帝 李淵/高祖皇帝 李淵/ 唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝諱淵，字叔德，姓李氏，隴西成紀人也。其七世祖暠，當晉末，據秦、涼以自王，是為涼武昭王。暠生歆，歆為沮渠蒙遜所滅。歆生重耳，魏弘農太守。重耳生熙，金門鎮將，戍于武川，因留家焉。熙生天錫，為幢主。天錫生虎，西魏時，賜姓大野氏，官至太尉，與李弼等八人佐周代魏有功，皆為柱國，號「八柱國家」。周閔帝受魏禪，虎已卒，乃追錄其功，封唐國公，諡曰襄。襄公生昞，襲封唐公，周安州總管、柱國大將軍，卒，諡曰仁。</p>
<p>舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/ 舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暠七代孫也。暠生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昞，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。</p>	20.4%	<p>新唐書-高祖皇帝 李淵/高祖皇帝 李淵/ 貞觀三年，太上皇徙居大安宮。九年五月，崩于垂拱前殿，年七十一。諡曰太武，廟號高祖。上元元年，改諡神堯皇帝。天寶八載，諡神堯大聖皇帝；十三載，增諡神堯大聖大光孝皇帝。</p>
<p>舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/ 舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝姓李氏，諱淵。其先隴西狄道人，涼武昭王暠七代孫也。暠生歆。歆生重耳，仕魏為弘農太守。重耳生熙，為金門鎮將，領豪傑鎮武川，因家焉。儀鳳中，追尊宣皇帝。熙生天錫，仕魏為幢主。大統中，贈司空。儀鳳中，追尊光皇帝。皇祖諱虎，後魏左僕射，封隴西郡公，與周文帝及太保李弼、大司馬獨孤信等以功參佐命，當時稱為「八柱國家」，仍賜姓大野氏。周受禪，追封唐國公，諡曰襄。至隋文帝作相，還復本姓。武德初，追尊景皇帝，廟號太祖，陵曰永康。皇考諱昞，周安州總管、柱國大將軍，襲唐國公，諡曰仁。武德初，追尊元皇帝，廟號世祖，陵曰興寧。</p>	6.1%	<p>新唐書-高祖皇帝 李淵/高祖皇帝 李淵/ 仁公生高祖於長安，體有三乳，性寬仁，襲封唐公。隋文帝獨孤皇后，高祖之從母也，以故文帝與高祖相親愛。文帝相周，復高祖姓李氏，以為千牛備身，事隋譙、隴二州刺史。</p>

權威詞統計

所在位置: ascdc11/舊唐書-高祖 李淵, 共找到符合段落 90 段, 每頁 15 段。

文本段落瀏覽 相似段落範圍 **權威詞統計** N字詞頻統計

唐-CBDB人名 唐-CBDB人名 唐-TGAZ 暫存標記 建立暫存標記權威

段落全選 段落比對

高頻字

洛州[5]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:洛州
宣州[5]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:宣州
越郡[4]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:越郡
蒲州[4]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:蒲州
介州[3]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:介州
幽州[3]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:幽州
涼州[3]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:涼州
定襄郡[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:定襄郡
和州[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:和州
晉州[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:晉州
涇州[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:涇州
朔州[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:朔州
益州[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:益州
魏州[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:魏州
蔚州[2]	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:蔚州

下載全部

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

舊唐書卷一 本紀第一 高祖高祖神堯大聖大光孝皇帝
因家焉。儀鳳中,追尊宣皇帝。熙生天鏘,仕魏為幢主。大
「八柱國家」,仍賜姓大野氏。周受禪,追封唐國公,諡曰
德初,追尊元皇帝,廟號世祖,陵曰興寧。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

高祖以周天和元年生於長安,七歲襲唐國公。及長,倜儻豁
刺史。有史世良者,善相人,謂高祖曰:「公骨法非常,必

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

大業初,為滎陽、樓煩二郡太守,徵為殿內少監。九年,遷
多款附。時煬帝多所猜忌,人懷疑懼。會有詔徵高祖詣行在所
焉。十一年,煬帝幸汾陽宮,命高祖往山西、河東黜陟討捕。

舊唐書-高祖 李淵/高祖 李淵/
尋找相似段落: 開啟段落目錄: 標記異動:

散。歆生重
封隴西郡公
陵曰永康

備身。文帝

鎮弘化郡,
以疾對,帝
所射七十

N字詞統計

所在位置：[ascdc11](#)，共找到符合段落 207 段，每頁 15 段。

文本段落瀏覽

相似段落範圍

權威詞統計

N字詞頻統計



唐-CBDB人名



唐-TGAZ

暫存標記

建立暫存標記權威檔

N字詞資訊					
Show 10 entries					
N字詞	頻率	再次查詢按鈕	查詢關鍵字按鈕	將N字詞加入權威檔	將N字詞加入權威檔標記
一月丙	2	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:一月丙	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入
一月甲	2	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:一月甲	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入
七月壬	3	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:七月壬	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入
七月甲	2	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:七月甲	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入
上等號	3	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:上等號	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入
上柱國	6	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:上柱國	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入
上關府	3	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:上關府	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入
世子建	5	再限縮查詢結果	查詢關鍵字:世子建	唐-CBDB人名 <input type="checkbox"/> (是否同時加入標記)	確定加入

間距查詢

- 以句子為單位，前綴字數、詞間距離、後綴字數
- 多組OR間距查詢

一般查詢
進階查詢
間距查詢
大量文字查詢

前綴字數
12

查詢詞一
謹按

詞間距離
12

查詢詞二
:

後綴字數
12

在句首
 在句點前
 新增查詢欄位 | 移除查詢欄位
查詢

隱藏查詢功能

所在位置：[yousheng/舊唐書](#)，檢索條件：...謹按...:... 儲存頁面條件，共找到符合段落 40 段，每頁 20 段。

間距n字詞頻統計
間距權威詞統計
文本段落瀏覽
相似段落範圍

第1夾	第1查詢詞	第2夾	第2查詢詞	第3夾
<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞	謹按	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞	:	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input checked="" type="checkbox"/> 2字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 3字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 4字詞 <input checked="" type="checkbox"/> 5字詞
不區分字數統計		不區分字數統計		不區分字數統計
依勾選統計				

間距查詢 - 依勾選統計結果

■ 排名前20高頻字				
第1夾詞	第1查詢詞	第2夾詞	第2查詢詞	第3夾詞
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 議曰[8] <input type="checkbox"/> 奏議曰[5] <input type="checkbox"/> 太常[3] <input type="checkbox"/> 禮部員外郎[2] <input type="checkbox"/> 郎楊仲昌議[2] <input type="checkbox"/> 外郎楊仲昌[2] <input type="checkbox"/> 員外郎楊[2] <input type="checkbox"/> 禮部[2] <input type="checkbox"/> 禮部員[2] <input type="checkbox"/> 員外郎楊仲[2] <input type="checkbox"/> 部員外[2] 	謹按	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 禮記[8] <input type="checkbox"/> 傳曰[4] <input type="checkbox"/> 春秋[3] <input type="checkbox"/> 周禮[3] <input type="checkbox"/> 五行傳[3] <input type="checkbox"/> 儀禮[3] <input type="checkbox"/> 曾子問[3] <input type="checkbox"/> 禮祭[3] <input type="checkbox"/> 左傳[3] <input type="checkbox"/> 禮記曰[3] <input type="checkbox"/> 郊特牲云[2] 	:	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 天子[5] <input type="checkbox"/> 七廟[4] <input type="checkbox"/> 無二[4] <input type="checkbox"/> 三昭三穆[3] <input type="checkbox"/> 天子七廟[3] <input type="checkbox"/> 之始[3] <input type="checkbox"/> 之所[3] <input type="checkbox"/> 宗廟[3] <input type="checkbox"/> 與太祖之[3] <input type="checkbox"/> 人之[3] <input type="checkbox"/> 太祖之[3]

間距查詢－篩選結果呈現

查詢條件：...**謹按**...：... 標記：**議曰**出現
於：**8**文本中

禮部員外郎楊仲昌	議曰：「 謹按	禮曰	：『夫祭不欲煩，煩則黷；亦不欲簡
旨上言后亦合助祭，遂奏	議曰：「 謹按	周禮	：『天神曰祀，地祇曰祭，宗廟曰享
禮院奏	議曰：「 謹按	曾子問	：『賤不誅貴，幼不誅長，禮也。
禮部員外郎楊仲昌	議曰：「 謹按	儀禮曰	：『外服皆總。
天崩，將合葬乾陵，善思奏	議曰： 謹按	天元房錄葬法云	：「尊者先葬，卑者不合於後開入。
成均助教孔玄義奏	議曰： 謹按	孝經云	：「孝莫大於嚴父，嚴父莫大於配天
時煬帝將改置宗廟，亮奏	議曰： 謹按	禮記	：「天子七廟，三昭三穆，與太祖之
郎張均及職方郎中韋述等建	議曰： 謹按	禮祭統曰	：「凡天之所生，地之所長，苟可薦

間距查詢 - 不區分字數統計

複製結果 下載結果

第2夾間距詞統計

春秋[3]
周禮[3]
禮記曰[3]
虞書曰[2]
五行傳曰[2]
曾子問[2]
禮祭義曰[1]
郊特牲云[1]
王制[1]
諡法[1]
左傳[1]
禮曰[1]
左傳云[1]
月令[1]
禮記，仲尼答曾子問曰[1]
儀禮喪服傳曰[1]
穀梁傳云[1]
孝經云[1]
天寶二年敕曰[1]
禮祭法曰[1]
禮記，仲尼答曾子問曰[1]



五、詞頻統計、關聯詞分析功能 與 資料視覺化

權威詞頻率分析與視覺化

- 統計分析 >> 權威詞頻率分析與視覺化

書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

1. 勾選分析文本

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

勾選權威檔： 唐-CBDB人名 唐-TGAZ 階層權威檔

2. 選擇權威檔

文本處理方式： 合併處理 個別處理

3. 文本合併/個別

4. 進行分析

進行權威詞統計


資料全刪除

權威詞頻率分析與視覺化

- 統計結果與圖表

文本	權威詞	處理狀態	統計結果	下載	圖表	刪除
<input type="text" value="Search..."/>	<input type="text" value="Search..."/>					
新唐書	唐-CBDB人名	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>
舊唐書	唐-CBDB人名	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>
舊唐書	唐-TGAZ	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>
新唐書-高祖皇帝 李淵	唐-TGAZ	已完成	<input type="button" value="百分序"/> <input type="button" value="百分比"/>	<input type="button" value="百分序下載"/> <input type="button" value="百分比下載"/>	<input type="button" value="圓餅圖"/> <input type="button" value="文字雲"/>	<input type="button" value="刪除"/>

舊唐書 Top 50 的圓餅圖、文字雲




詞頻統計表

勾選	關鍵字	平均詞頻	平均百分序	變異	(AD 945)舊唐書	百分序	(AD 1060)新唐書	百分序
<input type="text"/>	篩選關鍵字	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88	>6 或 <88
248. <input type="checkbox"/>	長孫無忌	44	49	49	87	98	0	0
254. <input type="checkbox"/>	長孫无忌	43	50	48	1	1	85	98
262. <input type="checkbox"/>	伏願	42	75	23	81	98	3	52
298. <input checked="" type="checkbox"/>	盧杞	38	75	23	73	97	3	52
481. <input checked="" type="checkbox"/>	韋阜	27	85	12	47	96	6	73
494. <input type="checkbox"/>	宗文	26	89	8	43	96	9	81
162. <input type="checkbox"/>	之儀	58	93	5	101	98	14	88
269. <input type="checkbox"/>	唐興	41	94	4	23	90	59	98
282. <input type="checkbox"/>	仁恭	40	94	4	20	89	60	98
284. <input type="checkbox"/>	師德	40	94	4	20	89	59	98
327. <input type="checkbox"/>	廷玉	36	93	4	21	89	50	97
366. <input checked="" type="checkbox"/>	世祖	33	93	4	21	89	44	97
392. <input type="checkbox"/>	載之	31	93	4	47	96	15	89
412. <input type="checkbox"/>	王方	30	92	4	18	88	42	96
468. <input type="checkbox"/>	義宗	27	92	4	40	95	14	88
473. <input checked="" type="checkbox"/>	郭元振	27	92	4	19	88	34	96


折線圖分析－百分序

百分序 (序位法，出現最多的為第 100 位，最少的為 1 位)

折線圖




詞頻




折線圖分析－百分比

百分比 (頻率最高的為 100%，依比例計算)



詞頻



關聯(共現)詞分析

- 統計分析 >> 權威詞共現統計與視覺化

書名篩選：

個人群組：

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)

他人群組：

1. 勾選分析文本

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

權威詞1：唐-CBDB人名、權威詞2：唐-CBDB人名

可選擇同一組權威詞，或是不同的兩組權威詞

2. 選擇共現權威檔

進行權威詞統計 | 資料全刪除

3. 進行分析

文本 ◆ 權威詞 ◆ 處理狀態 **表格統計** 社會網絡 社會網絡下載 Gephi下載 刪除

舊唐書 唐-CBDB人名×唐-TGAZ地名 已加入地名

列出「唐-CBDB人名」與前十名共現「唐-TGAZ地名」

唐-CBDB人名	總段落數	唐-TGAZ地名1	共現段落數	唐-TGAZ地名2	共現段落數	唐-TGAZ地名3	共現段落數	唐-TGAZ地名4	共現段落數	唐-TGAZ地名5	共現段落數
<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>	<input type="button" value="篩選"/>
武德	505	隋縣	80	雍州	31	幽州	22	益州	22	荊州	21
不可	437	吐蕃	56	幽州	41	汴州	24	揚州	24	華州	20
子儀	131	吐蕃	45	相州	21	邠州	21	靈州	14	陝州	12
十三	457	隋縣	43	吐蕃	33	揚州	29	幽州	25	華州	21
昭義	107	潞州	36	幽州	14	河東節度使	14	鎮州	12	汴州	12
學士	397	華州	35	揚州	25	汴州	22	吐蕃	21	幽州	21
德宗	234	吐蕃	35	梁州	16	華州	16	揚州	13	幽州	13
德元	178	隋縣	35	幽州	12	雍州	11	益州	11	梁州	10
成德	66	成德軍節度使	34	鎮州	24	幽州	15	魏州	9	華州	8
太宗	382	雍州	34	幽州	26	蒲州	20	荊州	17	相州	17

檢索條件："子儀" AND "吐蕃"，共找到符合段落 45 段，每頁15段

1 2 3

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷十 本紀第十/肅宗 李亨/至德元載/

八月壬午，朔方節度使郭子儀、范陽節度使李光弼破賊於常山郡之嘉山。上以治兵收京城，詔子儀等旋師，子儀、光弼率所統步騎五萬至自河北。詔以子儀為兵部尚書，依前靈州大都督府長史；光弼為戶部尚書，兼太原尹、北京留守；同中書門下平章事。迴紇、吐蕃遣使繼至，請和親，願助國討賊，皆宴賜遣之。是日，上皇至成都，大赦。癸巳，上所奉表始達成都。丁酉，上皇遜位稱誥，遣左相韋見素、文部尚書房琯、門下侍郎崔渙等奉冊書赴靈武。

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷十 本紀第十/肅宗 李亨/至德二載/

冬十月乙巳朔，以崔光遠為京兆尹。詔曰：「緣京城初收，要安百姓，又灑掃宮闕，奉迎上皇。以今月十九日還京，應緣供頓，務從減省。」吐蕃寇陷西平郡。癸丑，賊將尹子奇陷睢陽，害張巡、姚閻、許遠。賊自香積之敗，悉眾保陝郡，廣平王統郭子儀等進攻，與賊戰于陝西之新店，賊眾大敗，斬首十萬級，橫屍三十里。庚申，安慶緒與其黨奔河北。壬戌，廣平王入東京，陳兵天津橋南，士庶歡呼路側。陷賊官偽署侍中陳希烈、中書令張鎰等三百餘人素服待罪。癸亥，上自鳳翔還京，仍遣太子太師韋見素入蜀迎上皇，鳳翔郡給復五載。丙寅，至望賢宮，得東京捷書至，上大喜。丁卯，入長安。士庶涕泣拜忭曰：「不圖復見吾君！」上亦為之感惻。九廟為賊所焚，上素服哭於廟三日，入居大明宮。是日，上皇發蜀郡。己巳，文武廢從官免冠徒跣，朝堂待罪，禁之府獄，命中丞崔器劾之。迴紇葉護自東京還，宴之于宣政殿，便辭還蕃。乃封葉護為忠義王，約每年送絹二萬疋，至朔方王便交授。

舊唐書/本紀 凡二十卷/卷十一 本紀第十一/代宗 李豫/廣德元年/

冬十月庚午朔。辛未，高暉引吐蕃犯京畿，寇奉天、武功、藍屋等縣。蕃軍自竹園渡渭，循南山而東。丙子，駕幸陝州。上出苑門，射生將王獻忠率四百騎叛，廢豐王已下十王歸京。從官多由南山諸谷赴行在。郭子儀收合散卒，屯於商州。丁丑，次華州，官吏藏竄，無復儲擬。會魚朝恩領神策軍自陝來迎駕，乃幸朝恩軍。戊寅，吐蕃入京師，立廣武王承宏為帝，仍逼前翰林學士于可封為制封拜。辛巳，車駕至陝州。子儀在商州，會六軍使張知節、烏崇福、長孫全緒等率兵繼至，軍威遂振。舊將王甫誘聚京城惡少，齊擊街鼓於朱雀街，蕃軍震懼，狼狽奔潰。庚寅，子儀收京城。壬辰，以幸臣元載判天下元帥行軍司馬，京兆尹、兼吏部侍郎嚴武為黃門侍郎，朗州刺史第五琦為京兆尹、兼御史大夫。癸巳，以郭子儀為京留守。高暉聞吐蕃潰，以三百騎東奔至潼關，為關守李伯越所殺。

文本
權威詞
處理狀態
表格統計
社會網絡
社會網絡下載
Gephi下載

舊唐書 唐-CBDB人名×唐-TGAZ 地名 已加入
 以「唐-CBDB人名」開啟 以「唐-TGAZ地名」開啟 以「唐-CBDB人名」下載 以「唐-TGAZ地名」下載 刪除


目前／總關係數：30／2378。

目前／總節點數：62／649。

關聯強度 [22 ~ 80]




詞頻強度 [90 ~ 1185]



節點大小：9.6



群間距離



關係距離長度




縮放大小



最大階層數：1



搜尋過濾



社會網絡分析圖說明

- 關聯強度：兩詞之間共同出現的頻率，頻率越高，線段距離越近
- 詞頻強度：單一詞出現的次數，頻率越高，圖示越大
- 節點大小：調整詞頻大小圖示的比例
- 群間距離：群組(有連線的多個或單一個)之間的距離比例
- 關係距離長度：兩詞之間的線段比例
- 縮放大小：整個網絡圖的範圍大小
- 搜尋過濾：可輸入要搜尋的特定詞，並會將該詞特別標註出來
- 最大階層數：需搭配搜尋使用，搜尋到的特定詞，再向外連線的層數 (經過連線到其他詞的線段數)

地理權威詞統計與視覺化 (GIS)



群組文本勾選

書名篩選:

個人群組:

- ascdc11
 - 舊唐書-高祖 李淵(90/90)
 - 新唐書-高祖皇帝 李淵(117/117)
 - 舊唐書(11256/11256)
 - 新唐書(14540/14540)

1. 選擇文本

他人群組:

權威詞頻率分析與視覺化

權威詞共現統計與視覺化

地理權威詞統計與視覺化

地理權威詞	其它權威詞
<input checked="" type="radio"/> 唐-TGAZ地名	<input type="radio"/> 隋書權威檔 <input checked="" type="radio"/> 唐-CBDB人名

2. 選擇地理權威詞及另一個權威詞

文本處理方式: 合併處理 個別處理

進行權威詞統計

資料全刪除

3. 進行兩詞之統計分析

文本

Search...

權威詞

Search...

處理狀態

以地圖呈現

舊唐書、新唐書

唐-TGAZ地名-唐-CBDB人名

已完成

開啟

刪除

57

4. 以地圖呈現分析結果

地理權威詞統計與視覺化操作介面



查詢地名與權威詞共現

唐-CBDB人名 唐-TGAZ地名 面積查詢地名 選擇比較

比較列表

查詢結果列表

- 順州(44)
- 化州(41)
- 涪州(38)
- 會州(37)
- 豫章郡(32)
- 貴州(31)
- 江夏郡(31)
- 羅州(30)
- 始安郡(28)
- 高密郡(28)
- 靜州(28)
- 韓州(26)
- 義州(25)
- 嚴州(25)
- 滕州(23)
- 武陵郡(20)
- 南平州(15)
- 巴東郡(9)**
- 潯州(9)
- 蕪州(3)

1. 選取地名

2. 點選地名

3. 點選共現權威詞

4. 呈現文本的內容

搜索條件: "巴東郡" AND "武德" AND authority_1201:"巴東郡" AND authority_1222:"武德", 共找到符合段落 10 段, 每頁15段

唐-CBDB人名(符合段落數):
武德(10), 十三(5), 德元(4), 萬歲(2), 武陵(1), 至德(1), 元九(1), 陽城(1), 廣德(1)

巴東郡(9)

巴東郡(843)

舊唐書/志 凡三十卷/卷三十九 志第十九/地理二/十道郡國 二/山南道/山南西道/開州/

開州 隋巴東郡之盛山縣。義寧二年，分置萬州，仍割巴東郡之新浦，通川郡之萬世、西流三縣來屬。武德元年，改為開州，領四縣。貞觀初，省西流入盛山。天寶元年，改為盛山郡。乾元元年，復為開州。舊領縣三，戶二千一百二十二，口一萬五千五百四。天寶，戶五千六百六十，口三萬四百二十一。在京師南一千四百六十里，至東都二千六百七十里。盛山 漢胸二忍縣，屬巴郡。蜀分置漢豐縣，周改漢豐為永寧。隋改永寧為盛山，以山為名。新浦 宋分漢豐縣置。萬歲 後周之萬縣，隋加「世」字。貞觀二十三年，改萬世為萬歲縣。

舊唐書/志 凡三十卷/卷三十九 志第十九/地理二/十道郡國 二/山南道/山南東道/歸州/

歸州 隋巴東郡之秭歸縣。武德二年，割夔州之秭歸、巴東二縣，分置

同一詞於不同文本的比較

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 面積查詢地名 選擇比較

比較列表
查詢結果列表

權威詞篩選 搜尋

權威詞列表

1. 勾選權威詞

齊建 建德 皇帝 子 徐圓朗 裴叔 道行 王元 丁卯 高祖 子通 高開道 杜伏威 梁師 劉文 文釋 劉文釋 殷恭遂 劉元 馮盎 士弘 羅藝 李密 文學 李氏 德仁 田留安 文進 安昌 王德 王要漢 吳王 子和 楊士 臧君相 暴公順 左難當 徐師順 難當 張善相 徐師 獨孤 汪華 淳于難 時德劼 張長 王威 君雅

共同比較書籍

新唐書-高祖皇帝 李淵 舊唐書-高祖 李淵

2. 勾選文本後加入比較

加入比較權威詞 加入比較

齊建
建德

唐-CBDB人名 唐-TGAZ 面積查詢地名 選擇比較


比較列表
查詢結果列表

權威詞比較 (時間 14:51:58)

刪除比較

- 詞 舊唐書-高祖 李淵
- 詞 齊建 (4)
- 詞 建德 (4)
- 詞 新唐書-高祖皇帝 李淵
- 詞 齊建 (29)
- 詞 建德 (29)

3. 比較勾選分布情況



同一詞於不同文本的比較



1. 選取欲比較權威詞

2. 選取欲比較的文本

3. 呈現於地圖

唐-CBDB人名 唐-TGAZ地名 面積查詢地名 **選擇比較**

比較列表

查詢結果列表

權威詞篩選 搜尋

權威詞列表

武德 十三 德元 至德 長安 不可 太常 學士 太宗
德宗 玄宗 高祖 千里 從之 累遷 高宗 皇帝 道
行 久之 翰林 大中 丁卯 中宗 李光 州別駕 肅宗
萬歲 憲宗 王師 景雲 代宗 李懷 穆宗 令狐 麟
德 安祿山 大總 廣德 張說 和初 安人 昭義 文昌
元三 忠武 敬宗 李德 子儀 李德裕 文宗 僖宗

共同比較書籍
舊唐書 新唐書

加入比較權威詞 加入比較

玄宗

比較列表

查詢結果列表

權威詞比較 (時間 20:54:23)

刪除比較圖

- 詞 新唐書
- 詞 玄宗(258)
- 詞 舊唐書
- 詞 玄宗(265)



六、N字詞統計與差異比對

N字詞差異分析與詞頻統計

- 點選統計分析 >> 選兩本N字詞差異分析

群組文本勾選

書名篩選:

面人群組: **1. 挑選兩個文本**

輸入搜尋的特定關鍵字: (可不輸入) **2. 若要搜尋特定關鍵詞則輸入**

顯示筆數: 筆 **3. 設定要顯示 TOP X 的結果**

N字詞上限: **4. 設定字數為 N = 1 ~ 設定值**

差異比較方式: 頻率差異百分比(輸入1-99) (%) 排名差異名次(輸入整數) **5. 設定兩本書詞頻或詞序位差異的顯示門檻值**

• 差異分析功能只能勾選兩本書
• 經上方設定條件運算分析後，符合條件的N字詞將分別於兩文本中成對出現：*****紅色代表出現頻率較高者，*****綠色代表出現頻率較低者，而*****藍色代表該詞在另一文本沒出現過。

6. 下載檔案或於網頁顯示

N字詞差異分析結果

- 綠色代表相對於另一本書上升了超過門檻值的設定
- 紅色代表相對於另一本書下降了超過門檻值的設定
- 藍色代表於另一本書的 Top X筆沒有出現該詞

舊唐書 3字詞	頻率	新唐書 3字詞	頻率	舊唐書 4字詞	頻率	新唐書 4字詞	頻率
州刺史	3419	州刺史	3437	御史大夫	808	中書門下	990
節度使	2490	節度使	2244	御史中丞	606	同中書門	950
部尚書	2308	部尚書	1464	中書門下	545	門下平章	733
部侍郎	1396	平章事	1050	光祿大夫	529	下平章事	733
平章事	1123	部侍郎	1016	工部尚書	448	書門下平	732
觀察使	916	書門下	990	中書侍郎	444	中書侍郎	446
御史大	808	中書門	990	中書舍人	434	衛大將軍	421
史大夫	808	同中書	951	同中書門	429	監察御史	372
大將軍	801	大將軍	832	同平章事	428	軍節度使	360
員外郎	690	下平章	734	天寶元年	418	部員外郎	344
軍節度	636	門下平	733	散騎常侍	414	御史中丞	335
都督府	619	員外郎	656	兵部尚書	408	中書舍人	334
御史中	606	州都督	651	吏部尚書	403	御史大夫	330
史中丞	606	觀察使	598	州大都督	391	散騎常侍	296
州都督	594	部郎中	554	禮部尚書	385	武德四年	285
書門下	547	百二十	517	衛大將軍	376	吏部尚書	280
中書門	546	軍節度	512	戶部侍郎	376	書右僕射	267
兼御史	530	侍御史	499	乾元元年	366	尚書右僕	267
祿大夫	529	百一十	496	軍節度使	355	戶部侍郎	257
光祿大	529	皇太子	491	武德四年	349	兵部尚書	253
元元年	511	曹參軍	488	戶部尚書	322	貞觀元年	252
十一月	504	書侍郎	448	兼御史大	318	諫議大夫	252
左僕射	499	中書侍	448	監察御史	307	禮部尚書	250
十二月	492	百五十	442	部員外郎	305	南節度使	64250

N字詞詞頻統計下載-操作步驟

點選統計分析 >> 選兩本N字詞差異分析

1. 可以選取**多本**你想要統計的文本
2. 輸入想搜尋的關鍵字(可不輸入)
3. 選取想顯示的筆數
4. 選取想顯示的前N字詞結果
5. 點選下載鈕下載zip檔 (內為 excel 檔)

群組文本勾選

書名篩選：

個人群組：

- 大正新編大藏經
- 正統道藏
- asdc3
 - 周易註-魏-王弼(261/261)
 - 三家醫案合刻(341/341)
- 25史
- 醫藥

他人群組：

兩文本N字詞差異分析 N字詞詞頻統計下載 權威詞詞頻統計下載

輸入搜尋的特定關鍵字： (可不輸入)

顯示筆數： 筆

N字詞上限：

下載統計結果



七、協同研究（群組） 與 開放文本、權威詞

開放群組

審核其它使用者

- 文本查詢-加入的群組
- 資源管理/群組管理
- 成立一個研究群組



修改群組資料

名稱

25史

描述

25史

開放群組(所有人皆可搜尋到此群組)

開放搜尋 封閉式群組

1. 設為開放

他人加入群組是否需要審核

需審核 無須審核

2. 是否需要審核

是否開放文本的權威檔

是 否

3. 文本權威檔是否開放


權限設定: 全選 / 清除

加入文本 移除文本

4. 群組文本異動權限

IP限制:

IP限制



尋找開放群組

- 資源管理/尋找開放群組
- 加入別人群組

尋找開放群組

搜尋

群組名稱：老子 描述：文獻研究 權限：加入文本 提供者：韓健平 單位：ucas	加入群組
群組名稱：文寶典藏 描述：“大清仕族研究”數位人文工作坊 權限：加入文本、移除文本 提供者：程實 單位：汪山士庫府第文化研究會	需版主審核
群組名稱：hungks 描述：洪國睦 權限：無 提供者：洪國睦 單位：無	加入群組
群組名稱：正統道藏 描述：正統道藏 權限：無 提供者：陳顯如 單位：中研院史語所	需版主審核
群組名稱：宋文集 描述：宋人文集 權限：無 提供者：陳顯如 單位：中研院史語所	加入群組

群組資訊

名稱
正統道藏

描述
正統道藏

此群組需經版主審核

預設權限：
無

群組共享的文本：

20717.緣起	20718.七真年譜 致十
20719.九天三茅司命仙燈儀 為三之三	
20720.九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經 盈九	
20721.九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經卷註	

開放文本

- 資源管理/管理文本
- 只開放單一文本

文本名稱

舊唐書-高祖 李淵

描述：

年代：

0

中曆：

選擇「帝號」

選擇「年號」

是否開放文本：

否(個人與群組內使用)

是(別人可引用)

否(個人與群組內使用)

貢獻者

貢獻單位：

貢獻單位

開放權威檔

- 資源管理/管理權威檔
- 開放單一權威檔

權威檔資訊 ✕

權威名稱

描述

是否開放權威檔：

否(個人與群組內使用) ▼

是(別人可引用)

否(個人與群組內使用)

是 ▼

貢獻者

貢獻單位

權威檔共編設定

- 資源管理/管理權威檔

共筆的夥伴		挑選使用者
	姓名(帳號)	組織
<input type="checkbox"/>	ascdc4 (ascdc4)	ascdc
<input type="checkbox"/>	周永慧 (yunghui)	中研院史語所
<input type="checkbox"/>	陳韻如 (Ruth Chen)	中研院史語所
<input checked="" type="checkbox"/>	黃俊傑 (cjhuang1015)	台東基督教醫院中醫科
<input checked="" type="checkbox"/>	張瑜庭 (r05123002)	中研院數位文化中心

您選取了 2 個使用者

權威名稱	權威管理	權威共筆管理
階層權威檔	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐-TGAZ	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢
唐-CBDB人名	修改Metadata 編輯權威檔 下載Excel	共編設定 權威詞異動查詢